



**Eigenschaften:** Pulver zum Anrühren in Wasser, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verfestigt leicht sandende Untergründe, leicht zu verarbeiten, frei von Konservierungsstoffen.

**Reichweite:** Abhängig vom Untergrund ergeben 250 g Kaseingrundierungs-Pulver 8 Liter fertige Grundierung für ca. 40 - 60 m<sup>2</sup>.

**Gebindegröße:** 250 g

**Zusammensetzung  
(Volldeklaration):** Kasein, Soda

**Geeignete  
Untergründe:** Putze aus Lehm, Kalk, Zement, Gips sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten, Stein und Beton. Sauber, trocken, fest und fettfrei. Ungeeignet auf glatten, nicht saugfähigen und dauerfeuchten Untergründen. Leimfarbanstriche, kreidende und nicht tragfähige Altanstriche sowie Tapetenleimreste gründlich entfernen.

**Anrühren:** In einen 10 l Eimer den Beutelinhalt (250 g) unter ständigem Rühren in 2 l kaltes Wasser klumpenfrei mit Motorquirl einrühren. Nach einer Quellzeit von ca. 30 min. erneut aufrühren und mit 6 l Wasser verdünnen.

**Verarbeitung:** Kaseingrundierung mit Decken- oder Fassadenbürste satt auftragen, aber nur so viel, wie vom Untergrund aufgenommen wird. Überstände vor Trocknung mit Lappen abnehmen.

**Trocknungszeit:** Ca. 8 Std. bei 60% Luftfeuchtigkeit und 20 °C.

**Entsorgung:** Kein Gefahrgut, pH-Wert ca. 6-8, Farbreste nicht über das Abwasser entsorgen, sondern getrocknet dem Hausmüll zugeben.

**Hinweise:** Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. Für Kinder unzugänglich sowie trocken lagern, mind. 2 Jahre haltbar.  
Die Angaben ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Eignungsprüfung von Produkt und Untergrund und schließen eine Haftung aus. Gültigkeit hat nur das aktuelle technische Merkblatt bis zur Neuauflage.