


# Einsatz & Anwendung von Okklusionsspray im Formen- und Werkzeugbau




Anders + Redelfs  
Dentalbedarf




## Auftrag von Paste mittels Filz / Tube:


- schwer dosierbar
- kleine Bereiche schwierig erreichbar
- Schmutzeintrag durch Pinsel oder Filz
- Auftrag nicht homogen möglich
- Lagerung / Aufbewahrung aufwendig




## Auftrag Okklusionsspray:

- ✓ einfache Dosierung
- ✓ kleine Bereiche gut zugänglich
- ✓ kein Schmutzeintrag
- ✓ gleichmäßige Schichtdicke
- ✓ einfache, saubere Aufbewahrung





- Hohe Spitzen bei Verwendung von Tuschierpaste.
- Für die ersten Abstimmungen ausreichend (grober Tuschdruck).




- Gleichmäßige Verteilung bei Verwendung von Okklusionspray.
- Einsatz vom ersten Druck bis zur Feinabstimmung möglich.

# Profilaufnahme Paste



Anders + Redelfs  
Dentalbedarf



➤ Höhenprofil ungleichmäßig



# Profilaufnahme Spray



Anders + Redelfs  
Dentalbedarf

- Höhenprofil sehr fein.
- Deshalb präzise Tuschdrucke möglich.

