



DLS Home Audio Katalog



07 Mai 2015

Lautsprechersysteme
Subwoofern
All weather Speakers

SOUND FASHION DEUTSCHLAND GMBH
Bahnhofstr.23
88048 FN-Kluftern







On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13600W		<p>Flatbox M-One - white On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Kevlar Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 280 x 600 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1600.00	Set
10-13600BP		<p>Flatbox M-One - Black On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Kevlar Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 280 x 600 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1700.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13660W		<p>Flatbox M-Two - white On-wall speaker</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Aluminium cone Woofer und 6.5" Kevlar cone Mid/Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 320 x 1050 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	2600.00	Set
10-13660BP		<p>Flatbox M-Two - Black On-wall speaker</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Aluminium cone Woofer und 6.5" Kevlar cone Mid/Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 320 x 1050 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	2700.00	Set





On-wall Speakers / Flatbox D-series

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13710WP		<p>Flatbox D-One - White On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm silkdome Hochtöner und 5.5" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 62-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 260 x 260 x 115 mm</p> <p>Inklusive 8x verschiedenen Abdeckgitter</p>	1450.00	Set
10-13710BP		<p>Flatbox D-One - Black On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm silkdome Hochtöner und 5.5" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 62-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 260 x 260 x 115 mm</p> <p>Inklusive 8x verschiedenen Abdeckgitter</p>	1450.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13014W		<p>Flatbox Slim Mini – wall speaker in box White</p> <p>Lautsprecher System für Wandbefestigung.</p> <p>Frequenz Bereich: 85 – 20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-80 Watt Abmessungen (B xHxT) 180 x 180 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	Ausverkauft	330.00 Set
10-13014BP		<p>Flatbox Slim Mini – wall speaker box in Black Piano</p> <p>Lautsprecher System für Wandbefestigung.</p> <p>Frequenz Bereich: 85 – 20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-80 Watt Abmessungen (B xHxT) 180 x 180 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	Ausverkauft	380.00 Set
10-13015W		<p>Flatbox Mini in White- wall speaker box</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 240 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>		440.00 Set
10-13015BP		<p>Flatbox Mini in Black- wall speaker box</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 240 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>		490.00 Set







On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13012W		<p>Flatbox Midi - new wall speaker in white</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 210 x 380 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p> </p>	560.00	Set
10-13012BP		<p>Flatbox Midi - new wall speaker in black piano</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 210 x 380 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p> </p>	640.00	Set
10-13017W		<p>Flatbox Slim Large in white wall speaker box</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 170 x 470 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	460.00	Set
10-13017BP		<p>Flatbox Slim Large in black piano wall speaker box</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 170 x 470 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	600.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13016W		<p>Flatbox Large in white- On-wall speaker with big sound</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 2x3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 520 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	600.00	Set
10-13016BP		<p>Flatbox Large - On-wall speaker in black piano finish</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 2x3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 520 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	800.00	Set
10-13013W		<p>Flatbox XL in white- On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 2x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 630 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	800.00	Set
10-13013BP		<p>Flatbox XL in black- On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 2x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 630 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	900.00	Set






<p>10-13018W</p>		<p>Flatbox XXL in white- On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner, 2x4" Mid und 1x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 58- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-200 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 940 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>		<p>1380.00</p>	<p>Set</p>
<p>10-13018BP</p>		<p>Flatbox XXL in black- On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner, 2x4" Mid und 1x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 58- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-200 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 940 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>		<p>1600.00</p>	<p>Set</p>



Home Pakette und Center

Artikel Nr.	Bild	Umschreibung	UVP
10-13012W		<u>DLS Home Paket 1</u>	1880,00
10-13015W		• Flatbox Midi	
10-13017W		• Flatbox Mini	
10-13108W		• Flatbox Slim Large (Ein Stück)	
		• Flatsub 8	

10-13013W		<u>DLS Home Paket 2</u>	2240,00
10-13012W		• Flatbox XL	
10-13017W		• Flatbox Midi	
10-13108W		• Flatbox Slim Large (Ein Stück)	
		• Flatsub 8	

9-13017W		<p>Flatbox Slim Large in white-On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 170 x 470 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	280.00	Stück
9-13016W		<p>Flatbox Large in white-On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 2x3" Woofer Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 520 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	360.00	Stück
9-13013W		<p>Flatbox XL in white-On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 2x4" Woofer Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 630 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	480.00	Stück



Flatsub Active Subwoofers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13208W		<p>Flatsub 8 Large in White</p> <p>Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung, mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker Frequenzbereich: 30 – 150 Hz Low – Pass Filter: 40 – 150 Hz High – Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 670 x 340 x 155 Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p>Bassreflex</p>	800.00	Stück
10-13208BP		<p>Flatsub 8 Large in Black Piano</p> <p>Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung, mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker Frequenzbereich: 30 – 150 Hz Low – Pass Filter: 40 – 150 Hz High – Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 670 x 340 x 155 Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p>Bassreflex</p>	900.00	Stück
10-13108W		<p>Flatsub 8 - Active subwoofer 8", white finish</p> <p>Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung, mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker Frequenzbereich: 40-150 Hz Low-Pass Filter: 40-150 Hz High-Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 425 x 335 x 155 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p><u>S</u></p>	600.00	Stück
10-13108BP		<p>Flatsub 8 - Active subwoofer 8", black high gloss finish</p> <p>Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung, mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker Frequenzbereich: 40-150 Hz Low-Pass Filter: 40-150 Hz High-Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 425 x 335 x 155 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p><u>Aktionspreis</u></p>	660.00	Stück



Flatsub Stereo One NEU

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13508		<p>Stereo One</p> <p>Beide schwarzen und weißen Gitter enthalten. Wandhalterung inklusive</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ: Aktiv-Subwoofer mit Stereo-Verstärker gebaut - Woofer: 7" + passive Kühler 7" - Ausgangsleistung: 80 W für Sub, 2 x 35 W für Stereo, Klasse D - Tiefpassfilter 50-250 Hz variable - Bass EQ + 5 dB @ 35 Hz - Bluetooth-Empfänger für drahtloses Streaming ist inbegriffen <p>Leistungsaufnahme: 230/115 V AC</p>	895.00	Stück
		<p>Praxistipp HiFi Test TV+VIDEO</p> <p>Mittelklasse Preis/Leistung Note gut - sehr gut 1,1</p>	NEU	NEU
10-13508BP		<p>Stereo One Black Piano</p> <p>Beide schwarzen und weißen Gitter enthalten. Wandhalterung inklusive</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ: Aktiv-Subwoofer mit Stereo-Verstärker gebaut - Woofer: 7" + passive Kühler 7" - Ausgangsleistung: 80 W für Sub, 2 x 35 W für Stereo, Klasse D - Tiefpassfilter 50-250 Hz variable - Bass EQ + 5 dB @ 35 Hz - Bluetooth-Empfänger für drahtloses Streaming ist inbegriffen <p>Leistungsaufnahme: 230/115 V AC</p>	980.00	Stück
10-13308W		<p>Flatsub Midi Active subwoofer 8"white</p> <p>Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung oder Boden mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker</p> <p>Frequenzbereich: 25-200 Hz Low-Pass Filter: 40-200 Hz High-Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 445 x 400 x 172 mm</p>	650.00	Stück
10-13308B		<p>Flatsub Midi Active subwoofer 8"black High gloss</p> <p>Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung oder Boden mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker</p> <p>Frequenzbereich: 25-200 Hz Low-Pass Filter: 40-200 Hz High-Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 445 x 400 x 172 mm</p>	750.00	Stück



In-wall Speakers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-10026		<p>IW 2.6 - 2-way In wall speaker</p> <p>Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 25 mm Hochtöner Frequenzbereich: 50 - 23 000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 90 Watt Abmessungen (BxHxT): 305 x 218 x 75 mm</p>	300.00	Set
10-10428S		<p>IC 428 - In ceiling speaker system, 8"</p> <p>Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 8" Woofer und 2x25 mm Hochtöner Frequenzbereich: 42-20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-120 Watt Abmessungen (DxT): 270 x 90 mm</p>	300.00	Set
10-10624		<p>IC624 - In ceiling speaker, 6,5"</p> <p>Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,50" Woofer und 28mm Hochtöner Frequenzbereich: 50 - 20 000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 90 Watt Abmessungen (DxT): 234x92 mm</p>	260.00	Set





In-wall Speakers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-10611		IC611 - In ceiling speaker, 6,5" Stereo Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,50" Woofer und 2x13mm Hochtöner Frequenzbereich: 50 - 18 000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: 20-90 Watt Abmessungen (DxT): 212x80 mm	200.00	Sst
10-10521		IC 521 - In ceiling speaker, 5,25" Stereo Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 5,25" Woofer und 2x13mm Hochtöner Frequenzbereich: 60 - 18 000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: 20-100 Watt Abmessungen (DxT): 205x82 mm	200.00	Set
10-10236		IC 236 - Single stereo In ceiling speaker, 6,5" Stereo Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 2x16mm Hochtöner Frequenzbereich: 50-18.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-120 Watt Abmessungen (DxT): 228 x 75 mm	170.00	Stück
10-10636		IC 636 - Single stereo In ceiling speaker, 6,5" Stereo Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 2x20mm Hochtöner Frequenzbereich: 50-18.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-120 Watt Abmessungen (DxT): 210 x 82 mm	200.00	Stück



All weather Speakers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	HLP	UVP	VPE
10-85411		MB5i - 2-way all weather multibox speaker, All-Weather 2-Wege System auf Montagebüge 80 Watt RMS 8 Ohm Abmessungen (BxTxH): 240 x 165 x 185 mm		300.00	Set
10-85711B		MB6i - 2-way all weather multibox speaker, All-Weather Hi-Fi 2-Wege System auf Montagebügel 110 Watt RMS in 8 Ohm Abmessungen (BxTxH): 300 x 195 x 215		360.00	Set
10-85510		MBU5 All-Weather Hi-Fi 2-Wege System auf Montagebügel 100 Watt RMS in 4 Ohm Abmessungen (BxTxH): 300 x 165 x 190 mm		480.00	Set
		<p style="text-align: center;"><u>Alle MB's entweder in Weiß oder Grauschwarz erhältlich!</u></p>			