



Funk-Alarmsystem für Fiat Ducato und GasStick – USB-Gaswarner

Funk-Alarmsystem Fiat Ducato (Komplettset)

- Sicherheit im Komplettpaket
- Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Weitere Funkmodule zur Erweiterung optional erhältlich
- Erweiterbar bis zu max. 55 Alarm-Sensoren
- Auch geeignet für den neuen Fiat Ducato 8 ab 09/2021

Das CAN-Bus Alarmsystem ist speziell auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2011 ausgerichtet.

Sichern Sie mit kabellosen Alarm-Sensoren Türen oder Fenster, Motorhaube und Heckgarage Ihres Reisemobils oder Campingbusses.

Die Sensoren senden ein permanentes Funksignal an den CAN-Bus Adapter und gewährleisten somit eine konstante Fahrzeugüberwachung.

Das Komplettset beinhaltet alle Komponenten, um Ihren Fiat Ducato sicher auszurüsten. Erweitern Sie das Komplettset nach Bedarf mit weiteren optional erhältlichen Alarm-Sensoren.

47480 259,-

Weitere Informationen zu dem Funk-Alarmsystem finden Sie auf Seite 410

12V

Fiat Ducato Komplettset

NEW 2022



CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

GasStick – USB-Gaswarner

- Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen
- Hochempfindlicher Sensor
- Installation einfach über USB-Anschluss im Fahrzeug
- Kann auch z.B. über eine Powerbank betrieben und somit mobil eingesetzt werden
- Sehr geringer Stromverbrauch

Der extra-kompakte GasStick wird über einen USB-Anschluss (USB 2.0) im Fahrzeug mit Strom versorgt und warnt Dank extrem hochwertiger und kleiner MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) zuverlässig vor Propan, Butan Gas (LPG) und Narkosegas. Eine integrierte LED zeigt den Gerätestatus an. Die minimalistische Bauform und die unkomplizierte Installation machen den GasStick zum mobilen Gaswarner für jede Energiequelle mit USB-Anschluss. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit. Maße: LxB ca. 70 x 28 mm.


80267 74,95



NEW 2022



Mit Verschlusskappe



Integrierte Status-LED

Gaswarner.....	408 – 410	Safes/Tresore.....	422 – 423
Alarmanlagen /GPS-Ortung.....	411 – 415	Marderschutz.....	424
Türsicherungen.....	416 – 420	Sicherheit für unterwegs.....	425 – 426
Fenstersicherungen.....	421	Feuerlöscher/Warntafeln.....	427

Rauchmelder / Gaswarner



Stromversorgung über 9V-Block

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Rauchmelder mit Batteriebetrieb

- Überwachungsbereich 20m²
- 9V Block-Batterie inklusive
- Mit Testknopf zur Funktionsprüfung

Alarm als Ton- und Lichtsignal, Lautstärke >85 dB/3 m, Sensibilität 2.06%/ft. Überwachungsbereich 20qm. Maße Ø 128x38 mm. Norm DIN EN14604,UL217. Batterielebensdauer ca. 1 Jahr. **80299 13,49**

THITRONIK



GBA-I

- Detektiert KO-/Narkosegas, Propan & Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb auch an 230 V
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

STAND ALONE

Technische Daten: Spannungsversorgung 12/24 V DC, Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 90 dB (interne Sirene), Temperaturbereich -10°C bis +80°C, Gewicht ca. 50 g.

Lieferumfang: GBA-I, Anschlusskabel für 12 V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber **80235 98,95**
Netzteil 230V f. GBA-I 80237 23,95
Universalanschlusskabel f. GBA-I 80236 21,95

THITRONIK



G.A.S.-plug „all in one“

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

STAND ALONE

Technische Daten: Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Lieferumfang: GAS-plug, Handbuch, Alarmaufkleber **80200 88,95**

THITRONIK

WIPRO III
STAND ALONE
PROPAN
K.O.
CO
BUTAN

Funk-Verbindung zur WiPro III



Zusatzsensor (optional)

Zusatzsirene (optional)

CO-Sensor (optional)

MADE IN GERMANY

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- Permanente Kompensation von

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Interne Sirene 94 dB
- Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- LED-Anzeige für beide Sensoren

Thitronik G.A.S.-pro III – CI-Bus fähig



Die G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug und warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit. Die G.A.S.-pro III ist erhältlich in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/ Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

Technische Daten: Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C, Maße (BxHxT): 101 x 39 x 91 mm, Gewicht: 223 g

G.A.S.-pro III (KO Gase und Flüssiggase)	80255	274,-
G.A.S.-pro III - CO(Kohlenmonoxid)	80256	274,-
Co-Sensor	80223	85,95
Zusatzsensor	80257	61,95
Zusatz Sirene	80222	32,95

THITRONIK

MADE IN GERMANY



Thitronik G.A.S.-pro

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- Bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenen- und Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- E1 Typengenehmigung

Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C, Maße (BxHxT): 101 x 39 x 91 mm, Gewicht: 223 g

Lieferumfang:

Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagmaterial, Handbuch und Alarmaufkleber

G.A.S.-pro	80220	142,-
Zusatzsensor	80221	61,95
CO-Sensor	80223	85,95
Externe Sirene	80222	32,95
Back up Sirene	80219	50,70
Externe LED, als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.	802201	10,95

PROPAN
K.O.
CO
BUTAN

① NEU! GasStick – USB-Gaswarner

- Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen
- Hochempfindlicher Sensor
- Installation einfach über USB-Anschluss im Fahrzeug
- Kann auch z.B. über eine Powerbank betrieben und somit mobil eingesetzt werden
- Sehr geringer Stromverbrauch

Der extra-kompakte GasStick wird über einen USB-Anschluss (USB 2.0) im Fahrzeug mit Strom versorgt und warnt Dank extrem hochwertiger und kleiner MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) zuverlässig vor Propan, Butan Gas (LPG) und Narkosegas. Eine integrierte LED zeigt den Gerätestatus an. Die minimalistische Bauform und die unkomplizierte Installation machen den GasStick zum mobilen Gaswarner für jede Energiequelle mit USB-Anschluss. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit. Maße: LxB ca. 70 x 28 mm.

80267 74,95

GasCube – Gaswarner in edlem Design

- Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen
- Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, der Kalibrierungsphase und des Alarms

Festanschluss an 12 V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Temperaturgeführter Sensor, der auch über 25°C zuverlässig funktioniert. Stromverbrauch im Standby: 100 mA, Stromverbrauch bei Alarm: 180 mA. Montage: ca. 100 cm über dem Boden. Maße: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

② GasCube Farbe: Matt-Weiß 802482 64,95

③ Thekendisplay mit 10x GasCube Matt-Weiß 802480 633,-

④ GasCubeTwin

Ausstattung identisch zu o.g. GasCube, jedoch mit Anschlussmöglichkeiten für zwei optionale zusätzliche Sensoren. Diese erkennen die Gaskonzentration in der Luft genauso effektiv wie der Hauptsensor und bringen zusätzliche Sicherheit bei steigenden und fallenden Gasen. Kabellänge beträgt 2,7 m. Es ergeben sich 3 mögliche Kombinationen der Zusatzsensoren:

1. 2x Sensor zur Erkennung von CO-Gas (Kohlenmonoxid)
2. 2x Sensor zur Erkennung von LPG-Gas/Narkosegas
3. 1x Sensor CO-Gas + 1x Sensor LPG-Gas/Narkosegas

Farbe: Matt-Anthrazit 802483 69,95

⑤ Zusatzsensor CO-Gas (Kohlenmonoxid) 802484 29,90

⑥ Zusatzsensor Propan/Butan Gas (LPG) 802485 29,95

⑦ LPG-Gaswarner zum TOP-Preis

Warnt zuverlässig vor Gaslecks, akustischer Alarm 85 dB, Montagehöhe für Butan-/Propangasdetektion ca. 20 bis 40 cm über dem Boden. 12 Volt, Stromverbrauch 100 mA. Temperaturbereich -10/+50°C.

Maße 115x70x60 mm. Lieferumfang: LPG-Gaswarner, Montagematerial 80216 29,95

⑧ 2 in 1 Kombi-Gaswarner

- Erkennt verschiedene Brenngase, Erdgas, LPG und Kohlenmonoxid
- 2 integrierte Sensoren
- Selbsttest-Funktion, akustischer und optischer Alarm
- Für die Wandmontage geeignet

Betriebsspannung: DC 12 Volt, Temperaturbereich: 0°C ~ +50°C
 Alarm Tonsignal: 85 dB/3 m, LPG-Gas Alarm: Ton durchgehend
 Maße: 118.5 x 82 x 43 mm 80218 36,95



Bitte beachten Sie die Installation der Gaswarner. Narkosegase sind leichter als Luft, Sensoren daher etwas oberhalb der Schlafhöhe montieren. Butan-/Propan-Gas und Kohlenmonoxid (CO) ist schwerer als Luft, daher die Sensoren etwas unterhalb der Schlafhöhe montieren.





12V

Gas-Detector „BMTG“ 12 V LPG- und Narkosegaswarner

Detektiert zuverlässig und schnell LPG- und Narkosegas und löst einen akustischen Alarm (85 dB) bereits bei geringer Gaskonzentration aus. Passt auch in die Einbaurahmen „Berker Integro“. Die durchschnittliche Lebensdauer des Sensors beträgt 10 Jahre. Spannung 12 V DC, Verbrauch: 75mA. Akustisches Alarmsignal ca. 85dB. Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119x 60 mm.

Grau	802030	91,95
Braun	802040	91,95



TriGas Alarm für Propan-/Butan-/KO-Gas

- Warnt vor Narkosegasen
- Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und des Alarms

Festanschluss direkt an Aufbaubatterie. Druckschalter. Nach ca. 1 min. betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und ca. 80 dB lauter Sirene. Der TriGasAlarm kontrolliert bei jedem Einschalten die Funktion des Sensors und kalibriert sich automatisch auf Umgebungsluft und -temperatur. Außerdem führt die intelligente Elektronik alle 40 Sek. eine Überprüfung der Kalibrierung durch und passt diese gegebenenfalls an. Der TriGasAlarm hat eine Temperaturführung und gleicht Unterschiede so aus, dass das Erkennen gefährlicher Gase auch bei Temperaturen über 25°C zuverlässig funktioniert. LED-Anzeige: Grün (blinkend) = Kalibrierungsphase, Grün (dauernd) = alles OK, Rot (blinkend) = 20 sek. Voralarm ohne Ton, Rot (dauernd) = Alarm + ununterbrochener Alarmton (laut = ca. 80 dB)

	80247	99,-
Optionaler Zusatzsensor (Wird 10 cm unterhalb der Decke platziert)	802470	49,-



12V

Gas-Detector „BMTCO“ 12 V Kohlenmonoxidwarner, warnt vor Abgasen im Fahrzeug

Detektiert zuverlässig und schnell Kohlenmonoxid und löst einen akustischen Alarm (85 dB) bereits bei geringer Gaskonzentration aus. Passt auch in die Einbaurahmen „Berker Integro“. Spannung 12 V DC; Verbrauch: 15mA. Akustisches Signal bei Alarm ca. 85 dB. Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119x 60 mm.

Grau	802050	127,-
Braun	802060	127,-



12V

GASALARM P100

- Bauart geprüft für Wohnmobile, Caravans und Wohnhäuser
- Mit Sensor für Flüssiggas (Butan/Propan) und Stadtgas/Erdgas (Methan)
- Warnt sofort bei Gasaustritt, lange vor Entstehung einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft
- Lauter Alarmton und rotes Alarmlicht
- Grüne Betriebsanzeige und Selbststestfunktion
- Einfache Anbringung (Wandmontage)
- Betrieb an 230 Volt mit zusätzlichem Netzteil (Zubehör)

P100, mit Schaltausgang 12 V DC, der zum Aktivieren zusätzlicher Geräte wie z.B. Lüfter, Alarmanlage, GSM-Modul und weitere Signalgeber verwendet werden kann

751411	99,95
--------	-------



12V
24V

DOMETIC OUTDOOR

MagicSafe MSG 150 Gasmelder

- Als Einzelgerät einsetzbar
- Automatisches Einstellen auf die Raumluft
- Bei Bedarf zuschaltbar (spart Energie)
- Automatischer Selbsttest

Der Gasmelder MSG 150 erkennt alle üblichen Betäubungsgase in der Raumluft, bevor deren betäubende Wirkung entsteht. Alarmanzeige über rote LED oder Signalton. 80202 125,-



12V

AMS Gas-Kombi-Alarmgerät

- Warnt vor Flüssiggas und Narkosegas in Fahrzeugen
- Zur Detektion von Gas (Propan, Butan, Methan) und Narkosegas (KO-Gas-Überfall)
- Gefährliche Narkosegase werden bereits bei geringsten Konzentrationen detektiert, weit bevor sie die betäubende Wirkung entfalten
- Geringer Stromverbrauch im Normalbetrieb von ca. 90 mA, 12V

① KOMBIALARM compact, 12 V

Mit Ein-/Ausschalter. Zum Einsatz in Caravan / Wohnmobil mit kleinem Raumvolumen, wo der Betrieb eines Sensors ausreichend ist. Auch für LKW-Fahrerkabinen.

80210	111,90
-------	--------

② KOMBIALARM, 12 V

Mit Ein-/Ausschalter und Relaisausgang 1 A/30 V DC: Potentialfreier Schließerkontakt, um ein Ausgangssignal auszulösen (direktes oder indirektes Einschalten einer Lüftung, Auslösung einer externen Signalhupe oder Warnlampe). Zwei optionale weitere Sensoren zur Detektion von Gas und Narkosegas können zusätzlich angeschlossen werden.

80211	143,90
-------	--------

③ Zusatzsensoren für 80211 - empfohlen für große Räume

Erkennung von Gas und Narkosegas (Stromverbrauch ca. 60 mA)

80212	62,50
-------	-------

Ansprechschwelle:

Butan ca. 0,4%
Propan ca. 0,5%
Methan ca. 0,8%
Narkosegas ab ca. 100 ppm.

Anzeige:

LED gelb = Anlaufphase,
LED grün = Betriebsanzeige,
LED rot = (3x) für Alarmmeldung,
elektr. Sirene mit 85dB (A)

Maße: B 115xH 90xT 30 mm





Funk-Alarmsystem für Fiat Ducato mit erweiterbarem Zubehör

Speziell für Fiat Ducato ab Baujahr 2011

Das CAN-Bus Alarmsystem ist speziell auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2011 ausgerichtet.

Sichern Sie mit kabellosen Alarm-Sensoren Türen oder Fenster, Motorhaube und Heckgarage Ihres Reisemobils oder Campingbusses. Die Sensoren senden ein permanentes Funksignal an den CAN-Bus Adapter und gewährleisten somit eine konstante Fahrzeugüberwachung. Die Installation des CAN-Bus Adapters erfolgt über den speziellen, mitgelieferten Fiat Ducato-Kabelsatz.

Für noch mehr Sicherheit kann das System nach Belieben auf bis zu maximal 55 Alarm-Sensoren erweitert werden. Bedienen Sie das Alarmsystem mit der Originalfernbedienung des Fahrzeugs oder mit der im Set enthaltenen Funkfernbedienung.



① Funk-Alarmsystem Fiat Ducato (Komplettset)

- Sicherheit im Komplettpaket
- Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Weitere Funkmodule zur Erweiterung optional erhältlich
- Erweiterbar bis zu max. 55 Alarm-Sensoren
- Auch geeignet für den neuen Fiat Ducato 8 ab 09/2021

Das Komplettset beinhaltet alle Komponenten, um Ihren Fiat Ducato sicher auszurüsten. Erweitern Sie das Komplettset nach Bedarf mit weiteren optional erhältlichen Alarm-Sensoren.

Lieferumfang:

1 Funk-Türsensor, 3 Funk-Fenstersensoren, Motorhauben-Kontakt, Sirene, CAN-Bus Adapter, Funkfernbedienung, Fiat Ducato-Kabelsatz, Montage-material, Bedienungsanleitung.

Technische Daten:

Stromaufnahme bei eingeschaltetem Alarm <15mA, 12VDC, Betriebstemperatur -30° C - +70° C, Sirenenlautstärke 105dB

47480 259,-



Passendes, optionales Zubehör

① Funk-Fenstersensor mit Berührungskontakt

Zur Überwachung der Fahrzeugfenster.
2-teilig, inkl. Batterien und Montagezubehör. 47482 58,95

② Funk-Türsensor

Zur Überwachung der Fahrzeugtüren oder der Heckgarage.
2-teilig inkl. Batterien und Montagezubehör. 47481 58,95

③ Bewegungssensor

Für eine 360° Überwachung im Innenraum. 47483 58,95

④ Funk-Diebstahlsensor

Zur versteckten Montage z.B. an E-Bikes oder größeren Wertgegenständen. Wird in das Fahrzeug-Alarmsystem eingebunden und per Knopfdruck aktiviert. Löst bei Erschütterung das Fahrzeug-Alarmsystem aus. 47484 58,95

⑤ Funkfernbedienung

Zum unkomplizierten Aktivieren und Deaktivieren des Funk-Alarmsystems. 47485 58,95



WiPro III & WiPro III safe.lock Funk-Alarmsysteme für Wohnmobile CAN-Bus kompatible Funkalarmanlagen für Wohnmobile



- Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/ Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Kabel!
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Panikalarmfunktion
- Steuerung der Alarmzentrale über Funk-Handsender oder umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel (optional)
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Ca. 2 Jahre Batterielebensdauer bei Zubehör
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder

• Optische Alarmierung möglich mittels Alphatronics ONE SAT-Anlage
(Voraussichtlich kompatibel ab April 2022)

KOMPATIBEL MIT
alphatronics

one



Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 102 dB Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (BxHxT): 80x80x29 mm

Lieferumfang:

WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbuch

Jetzt THITRONIK® App laden!

- ✓ Schärfen/Entschärfen Ihrer Alarmanlage
- ✓ Verriegeln/Entriegeln
- ✓ Ortung mit GPS Ihres Fahrzeugs
- ✓ Anlernmodus für Funkmodule
- ✓ ...und viele weitere Funktionen



*Die Thitronik App kann nur in Verbindung mit dem Vernetzungsmodul oder Pro-finder genutzt werden.

WiPro III safe.lock

Für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily ab 2006

470901 389,-

WiPro III

Für Ford Transit ab 2006+

47090 349,95

Für Mercedes-Benz Sprinter ab 2006+
Mercedes-Benz Vito ab 2014+ | VW Crafter ab 2006+ | MAN TGE ab 2017+

470902 395,-

Für VW T5 2003 – 2015 | VW T6 ab 2015+ | Renault Master ab 2003+ sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle

470903 389,-

Zubehör für WiPro III:



- ① **Funk-Handsender 868**
47091 59,95
- ② **Funk-Magnetkontakt 868:** Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.
Schwarz 47093 63,95
Weiß 868 470930 63,95

③ **Funk-Kabelschleife:** Sichert Ihre mobilen Güter ausserhalb des Fahrzeuges. Die Funk-Kabelschleife alarmiert bei Durchtrennen oder Sabotage.

Länge 2,5 m 47089 85,95
Länge 5,0 m 470900 91,95

④ **Funk-Gaswarner 868:** Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk.
47096 119,-

⑤ **Montageadapter:** Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen.

Weiß 472269 14,95
Schwarz 472262 14,95

⑥ **Zusatzsirene** 80222 32,95
(o. Abb.) **Externe Back up Sirene, akkugepuffert**
80219 38,95

C.A.S. III: Funk-Alarmanlage für Wohnwagen

- Funk-Magnetkontakte ohne Kabel
- Einfache, intuitive Handhabung
- Panikalarmsfunktion
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Integrierter Notstromakku (48 Stunden Akkubetrieb)
- Integrierte LED Blitzleuchten
- Integrierte Sirene (110 dB)
- Steuerung der Zentrale über HS
- Ca. 2 Jahre Batteriebensdauer
- Einfacher Batterietausch
- Bis 100 Meter Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Fernalarmierung und Ortung (Option)
- Störsendererkennung „anti jamming“

Technische Daten:

Spannungsversorgung 12 V DC, Stromaufnahme ca. 15 mA (stand-by), ca. 300 mA (Alarm), Funkreichweite ca. 100 m, Alarmton ca. 110 dB.

Lieferumfang:

C.A.S Zentrale inkl. Anschlusskabel, Funkfernbedienung, Funkmagnetkontakt für Wohnraumtür, interne Sirene 110 dB, Pufferakku, Handbuch, Alarmaufkleber, Status-LED

470960 349,95

Zubehör für C.A.S. III

① Funk-Inneneinheit 868 für C.A.S.

Die Inneneinheit zeigt Ihnen ständig den Zustand des Alarmsystems, weist auf geöffnete Fenster hin und dient als Innenraummelder im Alarmfall.

47087 185,-



Mit der Thitronik App kompatibel



Vernetzungsmodul

- Steuerung der WiPro III per Bluetooth
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)

Dieses Modul koppelt via App und Bluetooth im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone mit der WiPro III-Alarmanlage und der berechtigte Nutzer kann jederzeit bequem scharf oder unscharf schalten. Bei einer WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbaubtem Ortungssystem Pro-Finder. Durch eine Kooperation mit Garmin gelingt es zukünftig das Sicherheitssystem via Vernetzungsmodul mit der Garmin-Smartwatch zu verbinden.

Technische Daten:

Betriebsspannung 12/24 V, Maße (BxHxT) 52x56x25 mm

Bluetooth Vernetzungsmodul 470910 119,-



Pro-finder: Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone“ Ortungssystem

- Alarmmeldungen per SMS erhalten
- Gestohlenes Fahrzeug orten
- Auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- Geringe monatliche Kosten (nur SIM-Kartengebühren oder Prepaid Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- 2 schaltbare Transistorausgänge
- Integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- Spezieller Wohnwagenmodus

- Einbindung von Böttner Elektronik Batterien, Verbraucher-Abschaltung bei Tiefentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme Senden: ca. 40 mA, Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA, Sendefrequenz: Quad Band, Anzahl Zielnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A), Gewicht Zentrale: ca. 110 g, Maße Zentrale (B x H x T): 103 x 96 x 30 mm

Lieferumfang: Pro-finder mit Kabelsatz, Montagematerial, Handbuch.

472176 429,-

Zubehör für Pro-finder:

① GSM-Antenne (2m Kabel): Sorgt in empfangsschwachen Gebieten für eine sichere Mobilfunkverbindung. Wird anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt.

472178 59,95

② GPS-pro (externes GPS)

GPS-pro als zusätzliche (externe) GPS-Antenne. Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat. Kabellänge: 2 m

472177 115,-



FIT FÜR DEN SOMMER

Ausgewählte Reimo-Produkte für Ihren Start in die Sommer-Saison.



Stellplatzführer – Natur und Nationalparks	956473	19,90
Stellplatzführer – Hunde Willkommen	956474	19,90
Stellplatzführer – Schönste Badeseen	956475	19,90



Holzkohle Koffergrill

In wenigen Sekunden aufgebaut. Platzsparend im Edelstahlkoffer. Zum Befüllen mit Holzkohle lässt sich der Rost zur Seite klappen. Rostgröße: 33x20 cm. Koffer geschlossen ca. 37 x 24 x 8 cm. Gewicht 2,5 kg.

916881 74,90



Faltbare LED-Campingleuchte

Mit 3,7V, 1000mAh Li-Polymer Akku. Spritzwassergeschützt. Beleuchtungsstufen:
 100% Licht (Lumen ≥ 100 Lm)
 - 50% Licht (Lumen ≥ 50 Lm)
 - 20% Licht (Lumen ≥ 24 Lm)
 - off. Aufladen über Micro-USB. Kaltweißes Licht. Abmessungen: Ø 52 x 94 mm. Gewicht: ca. 167 g

930615 16,99



Holiday Travel – Picknick-/Geschirrtasche

- Passend für VW T5 / T6 California, Multivan u.a.
- Innere Trennwände mit Klett variabel positionierbar

Perforierte Außentaschen zur Verstauung von Spülutensilien. Mit abnehmbarem Tragegurt. Lieferung ohne Inhalt
 Maße: L 50 x B 18 x H 22 cm.

919171 39,95



Akku-Dusche mit 10 l Falteimer

Akkupumpe mit ca. 50 min Laufzeit bei Vollladung. Akku 2200 mAh. Ladung über USB, auch Batteriebetrieb möglich. Schlauchlänge 180 cm. Inkl. Tasche.
 Maße: Ø 29 cm, H 17 cm

60123 59,95





NEW 2022

GPS-Ortungs-Komplett-Set mit On-Board-Diagnose-Schnittstelle (OBD2)

- Positionserfassung per GPS und GLONASS
- Präzise, weltweite Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen via GPS
- Einfacher Einbau via OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs
- Inklusive SIM-Karte und europaweiter Datenflat für 12 Monate, danach kostenpflichtige Verlängerung via App
- Keine Vertragsbindung, keine versteckten Zusatzkosten
- Kostenlose YUKAtrack App für alle iOS und Android Smartphones
- Stromversorgung: 10-30 V
- Integrierter Akku (3,7V, 45 mAh) für kurzzeitige mobile Nutzung



Lieferung ohne Smartphone



GPS-Ortungsbox inklusive SIM-Karte und kostenloser App. YUKAtrack - alles in einem Paket!

Geeignet für PKW, Wohnmobil, Transporter und LKW.

Länderliste und verfügbare Sprachen: Albanien, Bosnien und Herzegovina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.


Technische Daten: SIM: Nano SIM, Speicher: 128 MB interner Flashspeicher, Integrierter Akku: 3,7V, 45 mAh, Daten: EU-Datenflat für 12 Monate, Maße: 52,6 x 29,1 x 26 mm.

Lieferumfang: 1x YUKAtrack OBS2 GPS Tracker inklusive SIM-Karte mit Datenflat für 12 Monate in Europa, 1x Quick Start Guide. (Lieferung ohne Smartphone)

47054 119,-



Hier kostenfreie App herunterladen:



Power Finder GPS Tracker

- Jederzeit wissen, wo sich Ihr Fahrzeug befindet
- Live-Ortung in über 140 Länder.
- Strecken der letzten 100 Tage abrufbar: Betrachten Sie die gefahrenen Strecken bequem im Nachgang
- Eingebaute Magnete zur sofortigen Befestigung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Sofortige Alarmbenachrichtigung im Notfall
- Alarme per Email und Push-Nachricht



Alarmfunktionen:

Bewegungs-/Erschütterungsalarm: Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker erschüttert oder bewegt wird.
 Drop-Alarm: Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker angehoben wird.
 Radiusalarm: Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker den festgelegten Bereich verlässt.
 Batteriealarm: Alarmmeldung, sobald der Akkustand niedrig ist.
 Geschwindigkeitsalarm: Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet.
 Die App ist in folgenden Landessprachen programmiert:



Lieferumfang: POWER Finder, Ladekabel und USB-Wandstecker-Adapter, M2M SIM-Karte (befindet sich bereits in Ihrem FINDER), FINDER-Portal von PAJ für nur 4,99 Euro im Monat. (Lieferung ohne Smartphone oder Tablet)

Geräteeigenschaften:

Akkulaufzeit ca. 40 Tage
 Abmessungen: 118 mm x 67 mm x 37 mm
 Gewicht: 290 g
 GPS-Genauigkeit: bis zu 5 Meter
 GSM/GPRS Modul: MTK2503
 GPS-Chip: U-BLOX 7

47055 160,-

ALARME VORTEILE

- KAUF-ALARM
- BATTERIE-ALARM
- SPIEGELNUR GESCHÜTZT
- 290g
- GESCHWINDIGKEIT-ALARM
- REWEISER-ALARM
- WASSERDICHTES GEHÄUSE
- 118x67x37mm
- TRUCK-ALARM
- SAFETY
- PRÄZISIONS-ALARM
- WASSERDICHTES SIM-EINFACH

Jetzt finden!

PAJ

HEOSafe Riegelschlösser für Fahrerhaustüren

HEOSafe®



Standard



Standard



NEW 2022
Jetzt auch für
Ducato 8
ab Bj. 9/21



Abschließbar



Abschließbar



① Standard

② Abschließbar

HEOSafe Fiat Ducato 230/Boxer/ Jumper Bj. 1994-2002

Montage mit vorhandenen Schrauben an den
Türgriff

1246 Standard	46796	99,-
1256 Abschließbar	46797	129,-

HEOSafe Fiat Ducato 244/Boxer/ Jumper Bj. 2002-2006

Montage mit vorhandenen Schrauben an den
Türgriff

12146 Standard	46741	129,-
12156 Abschließbar	46742	159,-

HEOSafe Fahrerhaustür Fiat Ducato, Boxer, Jumper ab Bj 2006, Set

Montage: integriert in die Armlehne

Standard

① Für Bj. bis 09/21	467433	135,-
① Für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)	467430	135,-

Abschließbar

② Für Bj. bis 09/21	467432	159,-
② Für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)	467439	159,-



- HEOSafe Schlösser bieten zusätzlichen Diebstahlschutz
- Einfache Bedienung, ein Handgriff zum Ver-/Entriegeln der Tür
- Einfache Montage an die Armlehne oder am Rahmen der Türe
- Robust und leicht durch Aluminiumdruckguss
- Einzelteile montiert mit Federdrucksystem (verhindert Klappern oder Vibrieren)
- Spezieller Sicherheitszylinder mit Schutzkappe und robuster Wendeschlüssel
- 3 Jahre Hersteller Garantie



Abb. zeigt abschließbar

Abb. zeigt Standard

HEOSafe Mercedes Sprinter ab Bj. 2018

13846 mit Arretierung	467420	135,-
13856 abschließbar	467421	159,-

Für Mercedes Benz Sprinter/ VW Crafter Bj. 2006-2018

Wird an Innenseite des Türrahmens festgeschraubt

13146 Standard	467981	135,-
13156 abschließbar	467991	159,-



Abb. zeigt Modell mit
abschließbarem Drehknopf



Abb. zeigt Modell Standard (Drehknopf mit Arretierung)



Abb. zeigt Modell mit
abschließbarem Drehknopf

Für Ford Transit Bj. 2000-2006

1446 Standard	46787	135,-
1456 abschließbar	46788	159,-

Für Ford Transit Bj. 2006-2013

14146 Standard	467871	135,-
14156 abschließbar	467881	159,-

Für Ford Transit Bj. 2013-2019

14646 Standard	467883	135,-
14656 abschließbar	467882	159,-

HEOSafe Renault Master/Opel Movano (2000-2010)/Iveco Daily (2000-2014)

Wird an Innenseite des Türrahmens festgeschraubt

1546 Standard	46751	135,-
1556 abschließbar	467511	159,-

HEOSafe Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 (ab Bj. 2010)/ Iveco Daily (ab Bj. 2014)

Wird an Innenseite des Türrahmens festgeschraubt

15146 Standard	45717	135,-
15156 abschließbar	457171	159,-



NEW 2022 Jetzt auch für Ducato 8 ab Bj. 9/21

HEOSafe Van-Security-Paket Fiat Ducato, Boxer, Jumper

(1760) gleichschließend

Das Set besteht aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren Innen und 2 Außenschlösser für Schiebetüre und Hecktüren. In Weiß, Silber oder Schwarz.

Weiß, für Bj. bis 09/21	467404	314,-
Weiß, für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)	467415	314,-
Silber, für Bj. bis 09/21	467407	314,-
Silber, für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)	467416	314,-
Schwarz, für Bj. bis 09/21	467408	314,-
Schwarz, für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)	467417	314,-



HEOSafe Van Security für Kastenwagen

• Für Schiebe-, Flügel- und Hecktüren

1760 Weiß	467401	89,-
1760 Grau/Silber	467409	89,-
1760 Schwarz	467410	80,-

Auch als 2er Sets gleichschließend erhältlich:

1760-2 Weiß	467403	178,-
1760-2 Grau/Silber	467411	178,-
1760-2 Schwarz	4674031	178,-



HEOSafe Van Innensicherung

• Für Schiebetüre Fiat Ducato 250/290 ab Bj. 2006, Citroen Jumper/Peugeot Boxer

Sichert die Schiebetüre wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material: Aluminium Druckguss

1763	464411	79,-
------	---------------	-------------



HEOSafe Zusatzschloss gleichschließend

Speziell für Aufbautüre, Außenklappen, Heckgaragen von Wohnmobile, Caravans, sowie Verkaufsfahrzeugen. Bis 5 St. gleichschließend.

1958 Farbe Weiß	467532	99,-
2er-Set 1958-2	467422	198,-
3er-Set 1958-3	467533	287,-



① HEOSafe 1958 Zusatzschloss

② HEOSafe 12656/12856 für Fahrerhaustür Ducato

③ HEOSafe 1951 Zusatzschloss Carado/Sunlight

NEW 2022 Jetzt auch für Ducato 8 ab Bj. 9/21

HEOSystem-Set für Carado/Sunlight Wohnmobile gleichschließend

Set aus 12656+1951 für Bj. 2006 bis 09/21

46425	319,-
--------------	--------------

Set aus 12856+1951 für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)

464250	319,-
---------------	--------------

Set aus 12656+1951+2x 1958 für Bj. 2006 bis 09/21

464412	499,-
---------------	--------------

Set aus 12856+1951+2x 1958

für Bj. ab 09/21 (Ducato 8) **464413** **499,-**



HEOSafe Door Frame Lock mit Zusatzplatte

• Für Montage an Türen und Klappen mit Rahmen von außen

• Zusätzlicher Diebstahlschutz für Türen und Klappen bei Wohnmobil und Wohnwagen

1750 Farbe Weiß	467402	99,-
2er-Set 1750-2, mit gleicher Schließung	467425	198,-



① HEOSafe 1958 Zusatzschloss

② HEOSafe 12656/12856 für Fahrerhaustür Ducato

NEW 2022 Jetzt auch für Ducato 8 ab Bj. 9/21

HEOSafe Sets gleichschließend

Das Set besteht aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren Innen und 1 oder 3 Zusatzschlössern für die Aufbautüre oder Klappen/Heckgarage.

Set aus 12656 + 1958, für Bj. 2006 bis 09/21

467434	255,-
---------------	--------------

Set aus 12856 + 1958 für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)

467444	255,-
---------------	--------------

Set aus 12656 + 3x 1958, für Bj. 2006 bis 09/21

467436	446,-
---------------	--------------

Set aus 12856 + 3x 1958 für Bj. ab 09/21 (Ducato 8)

467445	446,-
---------------	--------------



HEOSafe Außentür-Sicherungen für Schlösser

Für Außenschloss mit ZADI-Handgriff

① 1740	467521	69,-
--------	---------------	-------------

Für Außenschloss mit POS-Handgriff

② 1730	46740	69,-
--------	--------------	-------------

Für Außenschloss mit Hartal-Arch-Handgriff


③ 1742	46540	69,-
--------	--------------	-------------



HEOSafe Adapter für Montage von Zusatzschlössern

Erleichtert die Montage von Zusatzschlössern an Türen von Caravans oder Reisemobile mit Innenverkleidung. Verstellbar bis 11 cm.

120118	467428	25,-
--------	---------------	-------------



ab **59,50**



Safe Door Sicherheitsschlösser

Die bewährten Safe Door Schlösser wurden weiter verbessert. Ein neues Schloss, neues Schloßabdeckungsdesign mit asymmetrischen Befestigungspunkt für einfacheren Wechsel von Sicherheitsschlüssel im Handel nach einem Verlust.

① Safe Door Außentürsicherung

Sicherung für Reisemobiltüren. Ebenfalls geeignet für Deichselkästen, Garagentüren.

1 Stück	Weiß	467462	59,50
1 Stück	Grau	467463	63,-
1 Stück	Schwarz	467464	63,-
3er Set	Weiß	467454	172,-
3er Set	Grau	467455	179,-
3er Set	Schwarz	467456	179,-

② Safe Door Frame Aufbautürsicherung

Für Türen und Klappen. Montage auf Alu-Tür- oder Klappenprofil, mit 3 selbstschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben.

1 Stück	Weiß	467485	62,-
1 Stück	Grau	467486	65,-
1 Stück	Schwarz	467487	65,-
3er Set	Weiß	467492	177,-
3er Set	Grau	467493	185,-
3er Set	Schwarz	467494	185,-

③ Safe Door Magnum Außensicherung



Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltüre abzudecken. Anbringung an der Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte.

1 Stück	Weiß	467495	71,40
---------	------	--------	-------

④ Safe Door Magnum Frame Aufbautürsicherung

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltüre abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben.

1 Stück	Weiß	467496	73,10
---------	------	--------	-------





Beruhigt auf Ausflüge gehen – dank erhöhter Sicherheit

56,80

① **Sicherheitsstange**

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils zu blockieren. Transportmaß: 123,5 x 18,5 cm.
Für Sprinter, Ducato, Boxer, Jumper, Master bis 6/2006

46734 56,80

② **Innentürsicherung Safe Door Guardian**

Sicherheitsblock, der im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen oder Fahrerhaustüren angebracht wird. Ersetzt die serienmäßigen Schlösser an deren Position unter Verwendung der gleichen Bohrungen. Druckgussaluminium, keine Plastikteile. Kit bestehend aus 2 Stück:

Safe Door Guardian (2 Stk. im Set)	46790	53,70
Für Ford Transit bis Bj. 06/2000	46738	69,50
Für Ford Transit ab Bj. 06/2000	467381	62,40
Für Fiat Ducato bis Bj. 09/2009	467382	58,60
Für Fiat Ducato ab Bj. 09/2009	467383	69,-



Safe Door® Guardian




Abb. zeigt 46790



Weitere Masszeichnungen mit diesem QR-Code abrufbar



Türsicherung und Einstieghilfe Security 31/46 cm hoch

① **Einstieghilfe und Türsicherung Security 31 bzw. 46**

Für Reisemobil- und Caravantüren. Über die Türe geklappt schützt sie vor Diebstahl. Einstieghilfe beim Aus- und Einsteigen. Mit stabilem Hängeschloss. Türanschlag wahlweise links oder rechts.

Lieferumfang: Bügel, Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte. Farbe Weiß.

Security 31 Bügel 31cm hoch **91236 98,80**

Security 46 Bügel 46cm hoch für 2-teilige Eingangstüren **91237 113,-**

② **Zusätzliches Schloss für Kit Security Lock 31/46**

Zusätzliches Sicherheitsschloss für die Eingangstür. Zum Nachrüsten bereits vorhandener Türsicherungen Security 31 oder 46. Komplett mit Schloss und innerer Gegenhalterungen.

912373 49,30

③ **Einstieghilfe und Türsicherung Security 46 Pro**

46 cm hoch mit zusätzlichem Schloss. Zusätzlicher Diebstahlschutz bei geschlossener Eingangstür. **Lieferumfang:** Bügel, Sicherheitsschloss für Tür, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte.

912372 148,-



Security 46 Pro mit zusätzlichem Schloss für mehr Sicherheit



64,-



Door Lock

- Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Zusätzliche, robuste Türverriegelung. Wird mit stabiler Gegenplatte, Dichtung und 4 M6-Schrauben dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden.

	45710	64,-
3er Set, Gleichschließend	45712	182,-



Door Frame Lock

- Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Türverriegelung, wenn die innere Montageposition (Gegenplatte) durch Möbel verdeckt wird/nicht möglich ist. Minimaler Türspalt (5mm) notwendig.

	45711	64,-
3er Set, Gleichschließend	45713	182,-



geschlossen



offen

Van Lock

Sicherheitsverriegelung für Van-Heck- und Schiebetüren. Passend für alle Van-Modelle.

	45715	87,-
2er Set, Gleichschließend	45716	164,-



geschlossen

offen

Cab Lock

Zur Sicherung der Fahrzeugtüren von innen mit Schlüssel. Passend für Fiat Ducato und Ford Transit.

(Adapter für Mercedes Sprinter und Renault Master auf Anfrage).


2er Set, Gleichschließend	45714	127,-
----------------------------------	-------	-------



Thule Security

Einstiegshilfe und Türsicherung für Reisemobile und Caravans, für rechts und links angeschlagene Türen. Aluminium weiß, Gewicht ca. 2 kg

	45720	124,-
--	-------	-------



Security Door Lock G2

Zur Sicherung von Aufbau Türen bei Reisemobilen und Caravans, Innen und Außen.

	45721	107,-
--	-------	-------

Fenstersicherungen für Wohnmobil und Wohnwagen / Safes

Sicherheitsprofile für alle Rahmenfenster von Reisemobilen und Wohnwagen – Bohr- und schraubfreie Montage

- An Fenster und Fahrzeug sind keine Veränderungen erforderlich
- Mit Hilfe eines speziellen Silikon-Bandes werden die Sicherheitsprofile am Fenster befestigt
- Mit zwei Winkeln wird die Scheibe hinter dem Rahmen gehalten
- Die Winkel ermöglichen es zusätzlich, das Fenster auch in Lüftungsstellung zu sichern
- Die Sicherheitsprofile können rückstandslos entfernt werden

Lieferumfang für S4/S5/S6: Sicherheitsprofil, Silikonprofil, 2x Verriegelungswinkel und 2x Rändelschrauben M5x6

Lieferumfang für S7: Sicherheitsprofil, Silikonprofil. Die S7 Fenster werden mit unterschiedlichen Innenrahmen eingebaut. Daher werden hier verschiedene Winkel benötigt und sind deshalb nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bestellen Sie diese separat.



Fenstermodelle S4/S5/S6 mit Polyurethanrahmen

Fensterbreite mm	Für S4/S5 Art.-Nr.	Für S6 DeLuxe Art.-Nr.	Preis
500		31016	102,-
600		31017	107,-
650		31018	107,-
800		31020	122,-
1200		31023	147,-
1450		31025	157,-
1600	31014		170,-

Für Fenstermodelle S7 mit Aluminiumrahmen

Fensterbreite mm	Für S7 Art.-Nr.	Für S7 P Art.-Nr.	Preis	Für S7 Z Art.-Nr.	Preis
300	31027		85,-	31052	74,-
370	31028		74,-		
400	31029		74,-		
450				31055	85,-
510	31032		90,-	31057	77,-
800		31047	110,-		
900				31063	99,-
1000	31038	31049	125,-	31064	108,-
1200	31040	31050	135,-		



Klemmstange für Schiebefenster

Fensterbreite in mm	Klemmbereich in mm	Art.-Nr.	Preis
500	190 - 250	31070	65,-
600	240 - 300	31071	65,-
800	340 - 400	31073	70,-
1100	490 - 550	31076	68,-
1200	540 - 600	31077	68,-



Adapter für Schiebefenster



Fensterart (Weitere Fenstertypen auf Anfrage)	Art.-Nr.	Preis
Polyplastic	31091	11,-



Tür-Safe für Fiat Ducato

Der Tür-Safe für den Fiat Ducato kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ x250 und x290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte der dort befindlichen Kartentasche verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 15-Zoll-Notebook darin zu verstauen. Verschlössert wird der Safe mit unseren bewährten 3-Bolzen-Schlössern.

Bj. 2006-08/2019

Maße H 330 x B 550 x T 140 mm, Gewicht ca. 7,0 kg. **471346 324,-**

Bj. 09/2019-09/2021

Maße H 525 x B 135 x T 325 mm, Gewicht ca. 8,0 kg. **471348 337,-**

Für Beifahrertür ab Bj. 09/2021

Maße H 265 x B 100 x T 115 mm, Gewicht ca. 4,2 kg. **471349 249,-**



181,-



Einsatztresor für VW California Coast & Ocean

Der Mobil-Safe wird aus 5 mm SM-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfestem Pulver beschichtet. Der Safe ist passend für die Modelle Coast, Coast 30 Years reflexsilber metallic, Coast 30 Years indiumgrau metallic, Coast Edition, Ocean, Ocean Edition und Ocean grey/red/blue. Der Einbau befindet sich im Schrank hinten links. Die Befestigung erfolgt über die vorhandenen Bohrungen im Schrank.

Maße (BxTxH): 320 x 400 x 60 mm

Netto Gewicht: 5,8 kg

471400

181,-



Sitzsockelsafe Iveco Daily

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.

Maße Produkt: 220 x 400 x 140 mm (BxTxH)
Maße Verpackung: 500 x 360 x 220 mm (BxTxH)
Netto Gewicht: 7,8 kg

471330 229,-




Sitzsockelsafe VW Crafter – Für Tür hinten oder vorne

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.

Maße Produkt: 320 x 360 x 125 mm (BxTxH)
Maße Verpackung: 410 x 410 x 300 mm (BxTxH)
Netto Gewicht: 9,3 kg

Für Tür hinten: Zugang zum Safe über die Rückseite der Konsole. **471331 251,-**

Für Tür vorne: Zugang zum Safe über die Vorderseite der Konsole. **471332 251,-**



202,-

Sitzsockel Mobil-Safe für VW T4 und T5

Passt genau unter die Beifahrer-Sitzkonsole des VW T5.


Zwei Einbaumöglichkeiten:

1. Türöffnung vom Fußraum der vorderen Sitze.
2. Bedienung vom Fahrgastraum.

Befestigung über die vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen.

Außenmaße B 25 x H 13 x T 33 cm.
Türdurchgangsmaß 22,4 x 10,4 cm.
Gewicht: ca. 9,0 kg

471344 202,-



Ideal für Laptops

Standard Safe G5 mit Quick-Out System -Tür oben

Passend für 17" Notebook. Lieferung mit 2 Grundplatten, Schloss, Griff und Bodenpolsterung. Bei Demontage verbleiben die Grundplatten am Boden, der Laderaum kann voll genutzt werden.

Außenmaße: B 50 x H 18 x T 36 cm.
Gewicht ca. 19 kg.

47142 319,-



Standard Safe G3 – Tür oben

4 Bohrungen im Boden.
Außenmaße B 25 x H 13 x T 22 cm,
Türdurchgangsmaß 22,4 x 19,4 cm.
Gewicht ca. 6,5 kg.

471421 166,-

Sitzsockelsafes Easy-Fix und Easy Fix Laptop- version für Fiat Ducato

Befestigung über Verschraubungen der Sitzkonsole. Vordere Verschraubungen der Konsole lösen, Sockelsafe darunter setzen, Schrauben anziehen, fertig!
Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm.



Abbildung ähnlich

Für Typ 244/X250 ab Bj. 01 bis 06.

Außenmaß B 28 x H 18 x T 26 cm, Gewicht: ca. 9,0 kg. **471342 201,-**

Für Typ X250 + 290 ab Bj. 06.

Außenmaß B 28 x H 18 x T 35 cm, Gewicht: ca. 11 kg. **471343 238,-**

Laptopversion für Typ X250 + X290 ab 6/2006, für 17" Laptop


Fahrer- oder Beifahrerseite. Außenmaße (BxHxT) 28 x 18 x 45 cm, Gewicht ca. 14,0 kg. **471347 336,-**



Mobil-Safe ADRIA Flexo & Twin

Tür oben. Einbau in doppelten Boden bei ADRIA Flexo, Twin 640 SH, SL, SL Titan, Twin 600 & 600 SPT Titan sowie bei Twin 540 SPT, SPT Titan. Komplett mit Federgriff und Befestigungsmaterial. Außenmaße B 40 x H 14 x T 38 cm.
Gewicht ca. 9,0 kg

471410 282,-



Mobil-Safe Größe 3 A – Tür oben

Außenmaße B 30 x H 16 x T 40 cm
Türdurchgangsmaß 36 x 26 cm
4 Bohrungen im Boden
Gewicht ca. 12 kg

471441 266,-



Mobil-Safe für Globecar/ Pössl 2010-Tür oben, mit Federgriff

Außenmaße B 37 x H 14 x T 49 cm
Türdurchgangsmaß 33 x 45 cm
4 Bohrungen im Boden
Gewicht ca. 14 kg

471442 286,-

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Wertvolles sicher schützen



① Safety – Transportable Sicherheitskassette

Durch die mitgelieferte, fest verschraubbare Halterung ist Safety jederzeit schnell einzuschieben bzw. zu entnehmen. Die Kassette wird mittels Schlosszunge mit dem Halter fest verbunden.
Maße: Halter ca. B16 x T22 x H7 cm, Kassette ca. B15 x T21,5 x H6 cm.
Gewicht: 1,7 kg.
Lieferumfang: Safebox, Halter, 2 Schlüssel, 6 Schrauben.

47132 24,95

② Rex – Vielseitiger Möbelsafe

Ob in Schrank oder Bücherwand verbaut, im Wohnwagen, Reisemobil, Yacht oder Büro verwendet, Rex hält Ihr Hab und Gut unter Verschluss.
Gewicht: 6,8 kg. Außenmaße: ca. B31 x T20 x H20 cm.
Lieferumfang: Safe, 2 Schlüssel, Befestigungsmaterial.

47136 49,95



Tresor

- 2 stabile Rundbolzen
- Mit Doppel-Sicherheitsbartschloss

Einbau z.B. in Boden, Schrankwand, Staukasten, stehend oder liegend. 14 Liter Volumen. Außenmaße L300 x B240 x H200 mm. Gewicht 12,5 kg.

Lieferumfang: Tresor mit Zwischenboden, 2 Doppelbart-Sicherheitsschlüssel, 4 Schrauben, Muttern, Montageplatte

47133 164,-



Unauffällige Aufbewahrung von Wertsachen

- Perfekte Verstecke für Bargeld, Schmuck usw.
- Hochwertig und präzise produziert nach den Original-Produkten
- Unsichtbare Drehverschlüsse, mühelos zu öffnen
- Perfekt für Urlaub, auf Reisen und Zuhause

Dosen-Wertdepts: Über einen unsichtbaren Drehverschluss lässt sich der Deckel einfach öffnen. Die spritzwassergeschützte Dose hat ein Volumen: 850 g. Ø 100 mm, Höhe 120 mm. Gewicht: 123 g.

- ① Erasco Linseneintopf **474731 13,95**
- ② Erasco Hühner Reis-Topf **474741 13,95**
- ③ Mildessa Weinkraut **47472 13,95**

④ **Schraubendreher**
Der Griff lässt sich mühelos aufschrauben. Kann als richtiger Schraubendreher verwendet werden.
Länge ca. 18 cm. **47470 13,95**

⑤ **M6-Schraube:** Gefertigt aus einer echten M6-Schraube. Ø 15 mm, Länge: 105 mm. **47477 19,95**

⑥ **Ballistol Universalöl**
Entspricht einer originalgetreuen Ballistol-Dose. Der Dosenboden lässt sich über einen unsichtbaren Drehverschluss öffnen. Ø 65 mm, Höhe: 240 mm. Gewicht 156g **47476 19,95**

⑦ **Safedose San Pellegrino Orange**
Unscheinbar, weil aus echter Getränkedose (0,33 l) hergestellt. Auch das Gewicht kommt einer gefüllten Dose verblüffend nahe. Eingelassener Tresorbehälter mit 100 ml Fassungsvermögen, Spritzwassergeschützt. Maße: ca. H 11,5 x Ø 6 cm **474712 18,95**

Marder STOP&GO sichert Ihr Auto, Haus und Hof vor lästigen Mardern –
Über 30 Jahre Abwehrrfahrung mit innovativen Lösungen



Hinweis: Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation lesen.

Duftmarken-Entferner Spezial-Reinigungsschaum – Zur Vorbehandlung

- Gut haftender Wirkungsschaum
- Einfachste Handhabung
- Unbedenklich für Elektronik,
Kunststoff, Gummi und Lack



Dringend vor jeder Marderabwehr-Maßnahme zu empfehlen!
Entfernt die Duftmarke des Marders. Damit kann eine risikoreiche
Motorwäsche vermieden werden. Bei kaltem Motor den gesamten Motorraum
sowie die Innenseite von Motorhaube und Kotflügel mit kompletten Inhalt ein-
sprühen, kurz einwirken lassen. Einfach mit Wasser abspülen.

Spraydose, 300 ml 903945 10,20

Duftscheibe – Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat

- Mindestens 6 Monate wirksam
- Lasche für Ablaufdatum
- Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig
- Ohne Montage



Duftscheibe mit Langzeitwirkung, riecht für
den Marder nach „gefährlichem Feind“.
Die einfache Befestigungsvorrichtung mit
praktischem Haken ermöglicht eine individuelle Anbringung. Einsetzbar in
Auto, Haus, Garten oder Carport. Die große Verdunstungsfläche sorgt für eine
intensive Duftabgabe. Mit nur einer Duftscheibe ist es möglich, den gesamten
Motorraum zu schützen. Mindestens sechs Monate wirksam.

9039451 15,95

Anti-Marderspray Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat

- Reicht bis zu 2 Jahre
- Hochwirksames Duftkonzentrat, Langzeitwirkung
- Monatsskala zur Markierung des
nächsten Nachsprühtermins
- Einfachste Anwendung
- Sauberer Motorraum dank Duftspeicher



Marderabwehr zum Sprühen.
Konzentrat mit Langzeitwirkung, riecht für den Marder nach „gefährlichem
Feind“. Punktueller, regelmäßiges Auftragen auf die beiliegenden selbstkle-
benden „Duftspeichern“ ist ausreichend.

Universell einsetzbar in Auto, Haus, Garten oder Carport.

Spraydose, 200 ml 9039452 17,95

4B Batterie Ultraschallgerät

- Betrieb mit Batterien
- Laufzeit bis zu 24 Monate
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Superflache Slim-Bauweise
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- Wasserdicht nach IP65, E1-Kennzeichnung des KBA



Hochwirksames Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb. Frequenzmodulierte
Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und
Warnschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt.

Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei 3-Volt-Knopfzellen (CR2477),
lange Laufzeit von ca. 24 Monaten je Batteriesatz. Ideal für Langzeitparker
wie Oldtimer, Wohnmobile, Ausstellungsfahrzeuge oder für den Carport.

Technische Daten:

Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

9039454 75,95

2-Lautsprecher-Ultraschallgerät Marder-Schreck

- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Ultraschall mit Frequenzmodulation
- Einfachste Montage (fertig verkabelt)
- Bordnetzanschluss, wartungsfrei
- Funktionskontrollleuchte, blinkende oder dauerhafte LED
- CAN-Datenbus geeignet, E1-Kennzeichnung des KBA



Mit 12V-Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem
Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren.

Vermeidung von Schallschatten durch zwei Lautsprecher. Ideal für enge und
kompakt verbaute Motorräume. Hinweis: Ultraschall durchdringt keine Materie.

Technische Daten: Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: 2 x 160°,
Schalldruck: ca. 105 dB

2 Lautsprecher 9039453 107,50

Hochspannungsgerät mit Ultraschall- Mit sechs PLUS-MINUS SKT Edelstahlkontaktplatten

- Sensortechnik
- 12 Volt Anschluss oder
Batteriebetrieb
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- Wasserdicht nach IP65
- E1-Kennzeichnung des KBA



Durch die sogenannte Schneidklemmtechnik (SKT) stellt ein Dorn mittels
einfachstem Zusammendrücken der Platte den Kontakt mit dem 2-poligen
Hochspannungskabel sicher. Dank dieser doppelpoligen Ausführung – PLUS
und MINUS – gelingt auch bei Fahrzeugen mit hohem Anteil nicht leitfähiger
Materialien wie z. B. Kunststoff, den Marder durch einen ungefährlichen,
jedoch effektiven Stromschlag (ähnlich dem Weidezaunprinzip) zu vertreiben.

Technische Daten:

Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

7 PLUS-MINUS SKT, mit 12 V Anschluss 9039455 213,-

8 PLUS-MINUS SKT, mit Batteriebetrieb 9039456 218,-



STOP&GO Zubehör:

Erweiterungsset für 7/8 PLUS-MINUS SKT:
bestehend aus 2 Edelstahlkontaktplatten
9039458 25,95

Befestigungswinkel: Universell für alle
STOP&GO Abwehrgeräte
9039459 9,95

Hochtemperatur Schutzschlauch:
4 Stück Ø 12,5 x 500 mm
9039457 32,95

Marderschutz durch Ultraschalltöne

Marder-Frei Plus. Wirksamer und dauerhafter Schutz vor Marderbissen ca. 80 dB Schalldruck, 12-23 kHz-Frequenz im Intervall.

Mit Funktionskontroll-LED
Schutzklasse IP 54
Für 12 V DC

903943 20,95



Marder-Frei Mobil

ca. 80 dB Schalldruck
23 kHz-Frequenz im Intervall
Mit Funktionskontroll-LED
Batteriebetrieb, 6x AAA/Micro
(nicht enthalten).


Wirkungsradius ca. 40 qm

903944 31,95



CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

37,95



Radkralle aus Stahl

Radkralle für Räder bis 26,5 cm Breite. Lieferumfang inkl.

2 Schlüsseln.

Maße: ca. 23 x 50 cm

Gewicht: ca. 2,3 kg

913401 37,95




Diebstahlschutz ToyLok

Zuverlässiger Diebstahlschutz für Fahrräder, Grills, Camping-Möbel und vieles mehr. Befestigung des ToyLoks am Wohnmobil oder Caravan möglich. 4,5m langes PVC ummanteltes Stahlseil und Vorhängeschloss mit zwei Schlüsseln.

Maße: ca. 24 x 18 cm

Gewicht: ca. 2,5 kg

47343 77,95



Reimo Nummernschild-Halter

Mit Vorbohrungen für nahezu jeden Lochabstand an Ihrem Fahrzeug.

532391 4,90



Reifen-Pannenset

Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt möglich. Lieferumfang: 700 ml Reifendichtgel, Mini-Kompressor 12 Volt, Ventilöffner mit Zubehör und Aufbewahrungstasche,

47404 62,95

Ersatzflasche 700 ml
Reifendichtgel zu Pannenset

474061 33,50

① Verteilerblock 6-fach
Maße ca. 100 x 45 mm
75132 4,70

② **ACHTUNG**
Vor Fahrtantritt
Dachverriegelung prüfen
REIMO

③ Bei Heizungsbetrieb bitte
Fenster schließen.
REIMO

④ **ACHTUNG**
Vor Fahrtantritt
Dachverriegelung prüfen
REIMO

⑤ **DIESEL**

⑥ **TRINKWASSER**

Sicherheits-/Hinweis – Aufkleber

- ① **Verteilerblock 6-fach**
Maße ca. 100 x 45 mm
75132 4,70
- ② **Gas-Küchengeräte**
Maße 85 x 30 mm.
75146 0,95
- ③ **Bei Heizungsbetrieb Fenster schließen**
Maße 50 x 25 mm.
75145 0,95
- ④ **Dachverriegelung prüfen**
Maße 53 x 30 mm
99565 1,20
- ⑤ **Diesel**
Maße B90 x H30 mm.
60092 0,95
- ⑥ **NEU: Aufkleber „Trinkwasser“**
Hinweisschild
60090 0,95

NEW 2022



Für weitere Hinweisschilder und Warnaufkleber bitte QR-Code einscannen.

Für Frankreich

NEW 2022



Warnschild „Angles Morts“ Toter Winkel

Warnschild „Angles Morts“ (Toter Winkel) seit 2021 Vorschrift in Frankreich für Reisemobile ab 3,5t.

Selbstklebend, Maße: 25 x 17 cm

46383 3,95

Magnetisch, Maße: 24,8 x 17 cm

46385 8,95



Europa Aufkleber Set, 6-teilig

Set aus transparentem Grundaufkleber (ca. B60 x H50 cm) mit den Länderumrissen und vorgestanzten Länderfüllungen in 5 Farben mit aufgedruckten Ländernamen.

Europa Aufkleber Set 46438 29,95



Länder Flaggenaufkleber

- 2er Pack
- Maße: 145 x 125 mm

Deutschland	464302	3,40
Schweden	464303	3,40
Norwegen	464304	3,40
Finnland	464305	3,40



11,95



Reserviert-Schild

Für Wohnmobile und Caravan, damit Ihr Campingplatz nicht von anderen besetzt wird. Maße: 61,5x30 cm 47085 11,95

KFZ-Verbandtasche

Für Kraftfahrzeuge. Inhalt nach DIN 13 164: 2014-01 und gesetzlicher Vorschrift der StVZO § 35h


47127 12,95



Schlüsselanhänger

- Aus Holz
- Rückseite mit Reimo-Logo

Maße: B5xT3 mm
 Motiv Caravan 464301 5,50
 Motiv Reisemobil 464300 5,50



① **Warnweste Orange für Italien**
 Weste nach EU DIN-Norm EN 471. Universalgröße.
 471281 3,80

② **Warnweste Gelb für Spanien und Portugal**
 Auch in Italien zugelassene Farbe. Sonst wie 471281.
 471282 3,80

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



Warnwesten-Set Family
 4-tlg, 1xXXL, 1xXL (EN ISO 20471: 2013),
 2xUniversal (EN 1150: 1999)
 inkl. praktischer Schutztasche.
 471285 11,95



Safety First!

Feuerlöscher für Auto, Wohnmobil und Wohnwagen



Feuerlöscher

- ① **Feuerlöscher 1kg**
Mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3, ideal für Vans.
47154 19,95
- ② **Feuerlöscher 2kg**
Mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Caravans und Reisemobile.
471540 31,95
- ③ **Feuerlöscher 6kg**
Mit Manometer und Schlauch, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Dauercamper.
471541 46,95



Innovativer Brandschutz

- **Wartungsfrei**
- **Kinderleichte Bedienung**
- **Leuchtet im Dunkeln**

Im Brandfall intuitiv zu bedienen. Nach EN 3-7 geprüft. Löscht ca. 35 Sek. lang. Löschmittel 99,5% biologisch abbaubar und umweltfreundlich. **Brandklassen:**
5A: Holz, Papier, Textilien, usw.
21B: Benzin, Diesel, Wachs, usw.
5F: Frittieröl, Bratfett, usw.
 Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000V und 2 L Bio-Ethanol-Gel Brände.

471543 34,50



Passende Halterung

Robuste Kunststoffhalterung zur Anbringung an der Wand oder im Fahrzeug

471544 12,95

Warntafeln

i Warntafeln immer so montieren, dass Schrift lesbar ist.



10,40

Warntafel 50 x 50 cm
Leichte Kunststoffversion mit vier Rückstrahlern, Fläche nicht reflektierend. Für überstehende Ladungen. Pflicht in vielen europäischen Ländern. Nicht für Italien und Spanien zugelassen.
47116 10,40



Pflicht in Italien

Alu-Warntafel
50 x 50 cm für Italien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **47117 31,-**
NEU: Wende-Warntafel für Italien & Spanien
Aluminium, 50 x 50 cm. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf bzw. sieben Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen.
471174 29,95



Pflicht in Spanien

Alu-Warntafel
50 x 50 cm für Spanien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **471171 39,90**



Warndreieck

Sicherheit bei Autopannen. Zusammenfaltbar. In praktischer Aufbewahrungsbox
47128 9,95