

# IMPACT 5000 Serie

IMPACT SDW 5016 / 5015

IMPACT SDW 5014 / 5013

## Ein Headset für alle Herausforderungen

IMPACT SDW 5016 ist ein kabelloses DECT-Headset-System für moderne Büroumgebungen mit zukunftsorientierter Einsatzflexibilität, herausragender Kommunikationsqualität und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen. Das IMPACT SDW 5016 geht auf die Anforderungen flexibler Arbeitsplatzumgebungen ein und bietet Nutzern ein sicheres Kommunikationstool, das mit zahlreichen Geräten kombiniert werden kann und eine nahtlose Interaktion ermöglicht.

Für Mitarbeiter in modernen Büroumgebungen sind Mobilität und Flexibilität besonders wichtig, um jederzeit spontane Konferenzerufe tätigen zu können. Unterschiedliche Geräte und verschiedene Arbeitsplätze machen es für professionelle Nutzer erforderlich, auf eine flexible und verlässliche individuelle Kommunikationslösung zurückgreifen zu können. Mit dem IMPACT SDW 5016 als ultimatives Kommunikationstool sind sie gut für die Zukunft ausgestattet.

- Uneingeschränkte Flexibilität:  
Kommunikations-Hub für alle Mitarbeiter, Audioquellen und Headsets
- Herausragende Klangqualität:  
Natürlicher, voller Klang mit Super-Wideband-Audio
- Höhere Produktivität:  
Dank Busylight und erweiterten Funktionen für die Zusammenarbeit
- Erhöhte Sicherheit:  
Mit geschütztem Pairing und DECT-Sicherheitszertifizierung



Mehr erfahren Sie unter [eposaudio.com/impact-sdw5000](https://eposaudio.com/impact-sdw5000)

## Vorteile und Merkmale

**Klarer, natürlicher Klang mit Super-Wideband-Audio** für Sprachverständlichkeit, die über herkömmliche Businessstandards hinausgeht

**Besonders gute Sprachverständlichkeit** durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie

**Exzellente Klangqualität** im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte

**Schutz des Gehörs** vor akustischen Schock durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen

**Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business**

**Zentrale Anrufsteuerung über das Headset** mit Triple-Konnektivität für Softphone/PC, Tischtelefon und Mobilgeräte\*

\* Konnektivität je nach Produktvariante



# IMPACT 5000 Serie

## Herausragende Klangqualität

Erfolgreiche Kommunikation ist der Schlüssel für effizientes Business. Die IMPACT SDW 5000-Serie setzt dabei neue Soundstandards und bietet Super-Wideband-Audio mit einer Sprachübertragung, die weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht. Das Heraushören feiner Sprachnuancen und ein natürlicher, satter Klang bei Gesprächen und Multimedia-Anwendungen runden das Erlebnis ab. Ein Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie liefert herausragende Klangqualität für verbesserte Sprachverständlichkeit in geräuschvollen Umgebungen. Ein neuer Wideband-Modus für die Kommunikation in Umgebungen mit hoher Gerätedichte bietet auch bei mehreren Nutzern exzellenten Klang.

## Uneingeschränkte Flexibilität

Beantworten aller Anrufe über ein einziges Gerät. Das IMPACT SDW 5016 bietet Triple-Konnektivität für Softphone/PC-Anwendungen, Tischtelefon und Mobilgeräte und bietet Nutzern die Möglichkeit, die Basisstation als Gateway für Ihre bevorzugten Audioquellen zu verwenden. Auch die Verbindung zu einem kabelgebundenen EPOS Headset/Speakerphone oder einem EPOS Bluetooth® Headset (mit BT-Dongle) ist über den USB-Port an der Basisstation möglich. Für besonderen Tragekomfort und einen perfekten individuellen Sitz bietet das IMPACT SDW 5016 drei Tragemöglichkeiten – Kopfbügel, Ohrbügel und Nackenbügel.\*

## Höhere Produktivität

IMPACT SDW 5000 Eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit sorgt für weniger Unterbrechungen bei der Arbeit. Die IMPACT SDW 5000-Serie bietet hierzu eine Vielzahl smarter Funktionen. Die intuitiven Bedienelemente an Headset und Basisstation garantieren eine nahtlose Anrufsteuerung. Das Busylight am Headset sorgt für ungestörte Gespräche und Telefonkonferenzen. Mit dem cloudbasierten EPOS Manager behalten IT-Manager die Kontrolle über alle Sennheiser-Geräte und können den Bestand sowie Updates und Konfigurationen zentral überwachen. Für maximale Produktivität am Arbeitsplatz ist das IMPACT SDW 5016 zudem UC-optimiert und Skype for Business-zertifiziert.

## Erhöhte Sicherheit

Für den IT-Manager eines jeden Unternehmens ist die IT-Sicherheit ein zentrales Anliegen. Hier kommt Ihnen das IMPACT SDW 5016 entgegen, denn es bietet hochentwickelte Sicherheitsprotokolle, die die Vertraulichkeit aller Kommunikationsaktivitäten sichern. Die IMPACT SDW 5000-Serie ist DECT-Sicherheitszertifiziert\* und wurde mit besonderem Fokus auf die Sicherheit beim Pairing – dem primären Angriffspunkt kabelloser Systeme – entwickelt. Der Authentifizierungsprozess nutzt 128-Bit-Verschlüsselungen und Protected Pairing, um zu verhindern, dass sensible Pairing-Daten over-the-air abgefangen werden können. Über den EPOS Manager können IT-Manager bei Bedarf die Bluetooth-Funktion deaktivieren oder auch die Zusammenlegung von Anrufen und den Konferenz-Modus sperren.



\* DECT SECURITY ist das Markenzeichen des DECT Forums. Das Markenzeichen darf nur mit der schriftlichen Lizenz des DECT-Forums für Produkte genutzt werden.

# IMPACT 5000 Serie

## Produktdaten

### Allgemeine Daten

Produktbeschreibung	<p><b>IMPACT SDW 5016:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Triple-Konnektivität für Tischtelefon, PC/softphone und Mobilgeräte. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.</p> <p><b>IMPACT SDW 5015:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Dual-Konnektivität zu Tischtelefon und PC/softphone. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.</p> <p><b>IMPACT SDW 5014:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Dual-Konnektivität für PC/softphone und Mobilgeräte. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.</p> <p><b>IMPACT SDW 5013:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Single-Konnektivität für PC/softphone. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.</p>
Trageart	Monaurales (einseitiges) Headset mit drei Tragearten - Kopfbügel, Ohrbügel oder Nackenbügel
Gewicht	44 g (Trageart Ohrbügel) 58 g (Trageart Kopfbügel) 43 g (Trageart Nackenbügel)
Größe des Ohrpolsters	53 mm
Personalisierung	Ja, Namensschild am Headset
Garantie	2 Jahre

### Audio

Mikrofon	Digitale MEMS-Mikrofone - Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen für exzellente Sprachverständlichkeit
Mikrofon-Frequenzbereich	150 Hz - 11 kHz (Super-Wideband) 150 Hz - 7,0 kHz (Wideband) 150 Hz - 3,5 kHz (Narrowband)
Lautsprechertyp	Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität
Lautsprecher-Frequenzbereich	150 Hz - 11,5 kHz (Super-Wideband) 150 Hz - 6,8 kHz (Standard-Wideband und High Density-Wideband) 300 Hz - 3,5 kHz (Narrowband)

### Technische Daten

DECT	1.880 bis 1.900 MHz (EU, UK, AUS)
GAP-Kompatibilität	Ja (Headset)
Headset	Anschluss an Basisstation
Basisstation	SDW 5 BS kann gleichzeitig mit einem Tischtelefon, einem Softphone und bis zu zwei Mobilgeräten verbunden werden (in SDW 5016 und SDW 5015 enthalten)
	SDW 3 BS kann gleichzeitig mit einem Softphone / PC und bis zu zwei Mobilgeräten verbunden werden (in SDW 5014 und SDW 5013 enthalten)
Dongle BT-D 800 USB	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://eposaudio.com/btd-800-usb">eposaudio.com/btd-800-usb</a> (in SDW 5016 und SDW 5014 enthalten)
UBS-A-Anschluss	Unterstützung der Anrufverwaltung mit EPOS-Geräten und Aufladen von Smartphones
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis + 45 °C Lagerung: -20 °C bis + 70 °C
Akku (Lithium-Polymer-Akku)	Kann vom Kundenservice ausgetauscht werden

# IMPACT 5000 Serie

## Technische Daten

Reichweite	Sichtverbindung: 180 m Typisches Bürogebäude: 55 m
Automatische Leistungsanpassung	Ja (Entfernung zwischen Headset und Basisstation)
Sprechzeit	bis zu 10 Stunden (Narrowband) bis zu 7 Stunden (für Personendichte optimiertes Wideband) bis zu 8 Stunden (Wideband) bis zu 6 Stunden (Super-Wideband)
Standby-Zeit	bis zu 48 Stunden
Auto-Sleep-Modus außerhalb der Reichweite	Ja, nach 12 Stunden
Ladezeit	0-50 %: 30 Minuten 0-100 %: 1 Stunde

## Gehörschutz

EPOS ActiveGard® Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke-spitzen
EU*-Limiter je nach regionaler Ausführung	Aktivierung über DIP-Schalter, EPOS Connect und EPOS manager software

## Sicherheit

Schutz vor Pairing-Manipulation	Protected Pairing-Funktion
Zertifizierung	DECT-Sicherheitszertifiziert

## Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	<p><b>SDW 5016/SDW 5015</b> Basisstation SDW 5 BS, Headset, Kopfbügel, trageart-Adapter mit vormontiertem Ohrbügel, Ohradapter (M) und Abstandshalter, Ohrbügel-Verstärker, nackenbügel, zusätzliche Ohradapter (S, L), BT-Dongle 800 USB-Dongle (im Lieferumfang des SDW 5016 enthalten), USB-Kabel, Netzteil, Telefon-Audiokabel, Kurzanleitung für Headset und Basisstation, Sicherheitshinweise, Konformitätserklärung</p> <p><b>SDW 5014/SDW 5013</b> Basisstation SDW 3 BS, Headset, Kopfbügel, trageart-Adapter mit vormontiertem Ohrbügel, Ohradapter (M) und Abstandshalter, Ohrbügel-Verstärker, nackenbügel, zusätzliche Ohradapter (S, L), BT-Dongle 800 USB-Dongle (im Lieferumfang des SDW 5014 enthalten), USB-Kabel, Netzteil, Telefon-Audiokabel, Kurzanleitung für Headset und Basisstation, sicherheitshinweise, Konformitätserklärung</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Software

EPOS Connect (Freeware)	Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
PC Software (Freeware)	Weitere relevante PC-Software finden Sie unter: <a href="https://eposaudio.com/software">eposaudio.com/software</a>
EPOS Manager (SaaS-Lösung)	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>

\* Lärm am Arbeitsplatz: Die EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG) gibt Grenzwerte für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz vor: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.

# IMPACT 5000 Serie

## Zusätzliche Vorteile und Merkmale

### Maximale Flexibilität über eine einzige Basisstation

funktioniert mit allen IMPACT SDW 5000-Headsets. Je nach Bedürfnis Anschluss eines Sennheiser Bluetooth®-Headset oder eines kabelgebundenen Headsets/Speakerphones

### Ganztägiger Tragekomfort

mit weichen Ohrpolstern aus Kunstleder und effektiver Geräuschkämpfung

### Ungestörtes Telefonieren

mit Busylight am Headset. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.

### Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung

für IT-Manager mit dem EPOS Manager

### Erhöhte Sicherheit

dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche

### Große Reichweite

bis zu 180 m bei Sichtverbindung

### Hot-Desking

mit schnellem, sicherem Headset-Pairing

### Einfache Einrichtung von Telefonkonferenzen

mit bis zu vier Headsets der IMPACT SDW 5000-Serie mit derselben Basisstation





### Einen ganzen Arbeitstag Sprechzeit

bis zu 14 Stunden bei Narrowband-Nutzung

### Schnelles Aufladen

50 % Akkuladung in nur 30 Minuten

## Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Details	EAN / UPC Code
Tischtelefon, PC/softphone, Mobilgeräte 	<b>SDW 5016 - EU</b> Art.-nr. 507014	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21127 6 UPC: 6 15104 27589 8
	<b>SDW 5016 - UK</b> Art.-nr. 507015	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21128 3 UPC: 6 15104 27590 4
	<b>SDW 5016 - US</b> Art.-nr. 507016	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21129 0 UPC: 6 15104 27591 1
	<b>SDW 5016 - AUS</b> Art.-nr. 507017	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21130 6 UPC: 6 15104 27592 8
Tischtelefon, PC/softphone 	<b>SDW 5015 - EU</b> Art.-nr. 506590	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21103 0 UPC: 6 15104 27554 6
	<b>SDW 5015 - UK</b> Art.-nr. 506591	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21104 7 UPC: 6 15104 27555 3
	<b>SDW 5015 - US</b> Art.-nr. 506592	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21105 4 UPC: 6 15104 27556 0
	<b>SDW 5015 - AUS</b> Art.-nr. 506593	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21106 1 UPC: 6 15104 27557 7
	<b>SDW 5015 - JP</b> Art.-nr. 507272	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 23515 9 UPC: 6 15104 31238 8
PC/softphone, Mobilgeräte 	<b>SDW 5014 - EU</b> Art.-nr. 507002	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21115 3 UPC: 6 15104 27571 3
	<b>SDW 5014 - UK</b> Art.-nr. 507003	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21116 0 UPC: 6 15104 27572 0
	<b>SDW 5014 - US</b> Art.-nr. 507004	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21117 7 UPC: 6 15104 27573 7
	<b>SDW 5014 - AUS</b> Art.-nr. 507005	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21118 4 UPC: 6 15104 27574 4
PC/softphone 	<b>SDW 5013 - EU</b> Art.-nr. 506578	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21091 0 UPC: 6 15104 27540 9
	<b>SDW 5013 - UK</b> Art.-nr. 506579	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21092 7 UPC: 6 15104 27541 6
	<b>SDW 5013 - US</b> Art.-nr. 506580	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21093 4 UPC: 6 15104 27542 3
	<b>SDW 5013 - AUS</b> Art.-nr. 506581	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 21094 1 UPC: 6 15104 27544 7

## IMPACT 5000 Serie

## Ergänzende Produkte

Verbindung zu	Produkt	EAN / UPC Code
Headset für SDW 5016, SDW 5015, SDW 5014 und SDW 5013 mit drei Tragearten	<b>SDW 10 HS</b> Art.-nr. 507058	EAN: 40 44155 21173 3 UPC: 6 15104 27649 9
Basisstation für SDW 5016 und SDW 5015 (ohne BTD 800 Dongle)	<b>SDW 5 BS - EU</b> Art.-nr. 507046	EAN: 40 44155 21159 7 UPC: 6 15104 27631 4
	<b>SDW 5 BS - UK</b> Art.-nr. 507047	EAN: 40 44155 21160 3 UPC: 6 15104 27632 1
	<b>SDW 5 BS - US</b> Art.-nr. 507048	EAN: 40 44155 21161 0 UPC: 6 15104 27633 8
	<b>SDW 5 BS - AUS</b> Art.-nr. 507049	EAN: 40 44155 21162 7 UPC: 6 15104 27634 5
Basisstation für SDW 5014 und SDW 5013 (ohne BTD 800 Dongle)	<b>SDW 3 BS - EU</b> Art.-nr. 507042	EAN: 40 44155 21155 9 UPC: 6 15104 27627 7
	<b>SDW 3 BS - UK</b> Art.-nr. 507043	EAN: 40 44155 21156 6 UPC: 6 15104 27628 4
	<b>SDW 3 BS - US</b> Art.-nr. 507044	EAN: 40 44155 21157 3 UPC: 6 15104 27629 1
	<b>SDW 3 BS - AUS</b> Art.-nr. 507045	EAN: 40 44155 21158 0 UPC: 6 15104 27630 7

