

Graupner

- △ Luftschraube ist für Verbrennungsmotoren geeignet.
- ⊘ Modifikationen an der Luftschraube sind nicht zulässig.
- △ Den Startvorgang ausschließlich mit zwei Personen durchführen (siehe Abbildung)
- ⊘ Den Gefahrenbereich vor oder seitlich der Luftschraubendrehebene nach dem Start
- ⊘ mit einem Elektroanlasser sofort verlassen, Verletzungsgefahr.
- △ Keinesfalls die rotierende Luftschraube berühren, Verletzungsgefahr.
- △ Keinesfalls eine beschädigte Luftschraube weiterverwenden.
Keinesfalls die zulässige Höchstdrehzahl (siehe Tabelle) überschreiten.
- △ Propeller suitable for combustion engines.
- ⊘ Modifications to the propeller are not permissible.
- △ Start the engine exclusively with two persons (see illustration)
- ⊘ After having started the engine with an electric starter, leave the hazard zone, which is beside or in front of the propeller rotation plane immediately.
- ⊘ Never touch the rotating propeller: injury hazard.
- △ Never re-use a damaged propeller.
- △ Never allow the propeller to exceed the stated maximum permissible rotational speed (see table).
- △ Hélice exclusivement réservée aux moteurs thermiques.
- ⊘ Toutes modifications au niveau de l'hélice sont interdites.
- △ Démarrez le moteur seulement en présence de 2 personnes (comme illustré).
- ⊘ Après démarrage du moteur avec un démarreur électrique, ne restez jamais ni à l'avant, ni dans le champ de rotation de l'hélice, vous risquez des blessures.
- ⊘ Ne jamais entrer en contact avec une hélice en rotation, risques de blessures.
- △ Ne jamais remonter une hélice endommagée sur un moteur.
- △ Ne jamais dépasser la vitesse de rotation maxi autorisée (voir tableau ci-dessous).

Ø in inches	max. rpm	Ø in inches	max. rpm	Ø in inches	max. rpm
9"	17400	15"	10500	21"	7500
10"	16000	16"	9800	22"	7170
11"	14300	17"	9300	23"	6900
12"	13300	18"	8700	24"	6670
13"	12100	19"	8300	25"	6300
14"	11200	20"	7850	26"	6060

