

DUSS



**AKTIONS
SETS**



Diamantbohrmaschine DIA 303 W Set

UNIVERSELL UND FLEXIBEL: sekundenschnelles Umrüsten, sowohl hand- als auch ständergeführt einsetzbar, zum Nass- oder Trockenbohren, enormer Bohrbereich von Ø 32 - 300 mm.

- maximale Anwendungsvielfalt
- geringes Gewicht, kurze und kompakte Bauform
- komfortables, ergonomisches Handling
- schnelles Anbohren ohne Vorbohren
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, 6,4 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm



DIA 303 W Set 1

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 400,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 491,00

€ 1.949,-

Bestell-Nr.: DIA 303 W Set 1



DIA 303 W Set 2

INKL. BOHRSTÄNDER BS 160, BEFESTIGUNGSSET BFS 2

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 641,30

€ 2.565,-

Bestell-Nr.: DIA 303 W Set 2



DIA 303 W Set 3

INKL. BOHRSTATIV BST 1

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 566,00

€ 2.263,-

Bestell-Nr.: DIA 303 W Set 3



Anti-Blockier-Sicherung

Die robuste, im Ölbad rotierende Sicherheits-Rollenkupplung mit sanftem Auslösemoment schützt den Anwender bei handgeführten Bohrungen und schont die Mechanik der Maschine.



Komfortables Handling

- + kompakte Winkelbauweise
- + Maschinenlänge 39 cm
- + optimal geeignet für schwer zugängliche Stellen
- + ergonomische Griffanordnung



DUSS Power Tools - YouTube Channel

Auf unserem DUSS YouTube Channel zeigen wir Ihnen praktische Anwendungsvideos rund um das Thema Kernbohren mit unserer DIA 303 W und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.



Diamantbohrmaschine DIA 203 W Set

Effiziente Bohrleistung, bei **KLEINEN BIS MITTLEREN DURCHMESSERN** für Dübelbohrungen, Bohrungen für Bewehrungsseisen, Durchführungs- und Installationsbohrungen.

- geringes Gewicht, kurze und kompakte Bauform
- komfortables, ergonomisches Handling
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, 6,4 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 690/1290/2420 U/min, Bohrbereich hand- oder ständergeführt nass Ø 12 - 137 mm, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 400,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 491,00



Bohrstativ

für rechtwinklige, zentrische Bohrungen in glatte Kanalrohre aus Beton und Kunststoff (BST 1) oder in Kanalrohre mit gewellter Oberfläche (BST 2)

- bequemes und flexibles Bohren mit geringem Platzbedarf
- keine zusätzliche Befestigung erforderlich, kurze Rüstzeiten
- optimale Auflage des Stativs über den kompletten Durchmesserbereich
- Bohrung auch auf einer ebenen Fläche möglich

Bestell-Nr. BST 1 · BST 2



Weitere Bohrstativ und Bohrständler finden Sie in unserem Gesamtkatalog und unter www.duss.de

Standplatte

zur einfachen Fixierung des Bohrständers

- sichere, vertikale Bohrungen, falls eine Befestigung des Ständers am Untergrund nicht möglich ist
- Fixierung durch das Eigengewicht des Anwenders
- auch für diverse Fremdfabrikate geeignet



Bestell-Nr. BS 160-SDP

Schachtbohrvorrichtung

für Bohrungen in Schächte/Schachtringe ab DN 800

- sichere Befestigung auch bei großen Schachtdurchmessern
- Befestigung an niedrigen Schachtelementen mit einer Höhe ab 500 mm möglich
- Markierung für punktgenaue Positionierung
- auch für diverse Fremdfabrikate geeignet



Bestell-Nr. BS 160-SBV

Rohrbohrvorrichtung

für die zuverlässige Befestigung des BS 160 an Rohren

- Standardbohrständler wird auf einfache Weise zum Kanalbohrständler
- feste, sichere Befestigung des Bohrständers am Rohr mit Spanngurt
- kein zusätzliches Werkzeug für die Montage erforderlich
- auch für diverse Fremdfabrikate geeignet



Bestell-Nr. BS 160-RBV

Bohrkernfangeinrichtung

für das Halten des Bohrkerns bei Bohrungen in bereits verlegte Kanalrohre mit DN 300

- unabhängig vom Gewicht des Bohrkerns
- kein zeitaufwendiges Entfernen des Bohrkerns aus dem Kanalrohr
- kurze Rüstzeiten
- auch für Bohrungen in Rohre mit DN 400 und DN 500 erhältlich



Bestell-Nr. BKFE 300

Diamantbohrkronen Sets G 1/2"

Stellen Sie sich aus zahlreichen Abmessungen Ihr individuelles Diamantbohrkronen Set zusammen!
Bei einer Abnahme von 3 Diamantbohrkronen erhalten Sie 25% Rabatt!

- handgeführt oder im Bohrstander einsetzbar
- maximaler Bohrfortschritt bei minimalem Kraftaufwand
- beste Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
- ruhiges Anbohren und sehr guter Rundlauf dank exakter Segmentpositionierung

25%
ab 3 Stück



CCL Diamantbohrkronen

G 1/2"

11 mm Premium-Dachsegmente, auch für Trockeneinsatz mit Staubabsaugung geeignet



Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Arbeitslänge mm	Preis €
CCL 52	52	300	128,80
CCL 52400	52	400	156,30
CCL 57	57	300	136,90
CCL 62	62	300	144,70
CCL 62400	62	400	193,10
CCL 67	67	300	150,50
CCL 67150	67	150	178,00
CCL 67400	67	400	180,40
CCL 77	77	300	160,80
CCL 82	82	300	166,70
CCL 82150	82	150	171,20
CCL 82400	82	400	204,40
CCL 92	92	300	178,00
CCL 92400	92	400	237,30

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Arbeitslänge mm	Preis €
CCL 102	102	300	189,50
CCL 102400	102	400	245,80
CCL 112	112	300	209,20
CCL 112400	112	400	269,80
CCL 117	117	300	220,50
CCL 127	127	300	222,80
CCL 127400	127	400	289,50
CCL 132	132	300	243,60
CCL 132400	132	400	314,60
CCL 137	137	300	264,10
CCL 152	152	300	271,10
CCL 152400	152	400	344,50
CCL 162	162	300	294,10
CCL 162400	162	400	365,20

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Arbeitslänge mm	Preis €
CTL 172	172	300	304,40
CTL 178	178	300	321,60
CTL 182	182	300	349,10
CTL 182400	182	400	400,30
CTL 186	186	300	352,50
CTL 202	202	300	360,60
CTL 202400	202	400	413,40
CTL 212	212	300	504,10
CTL 212400	212	400	551,20
CTL 225	225	300	537,20
CTL 232	232	300	545,30
CTL 250	250	300	557,00
CTL 257	257	300	605,10
CTL 300	300	300	653,50



CBL Diamantbohrkronen

G 1/2" · Arbeitslänge 300 mm

11 mm Premium-Dachsegmente



Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CBL 32	32	135,50
CBL 36	36	148,20
CBL 42	42	109,10
CBL 47	47	111,50
CBL 52	52	113,80
CBL 57	57	116,10
CBL 62	62	119,40
CBL 67	67	123,00
CBL 72	72	126,40
CBL 77	77	131,00

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CBL 82	82	138,00
CBL 92	92	151,70
CBL 102	102	165,40
CBL 107	107	172,40
CBL 112	112	182,70
CBL 117	117	187,20
CBL 122	122	194,20
CBL 127	127	199,80
CBL 132	132	212,60
CBL 137	137	218,30

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CBL 142	142	227,40
CBL 152	152	236,60
CBL 162	162	257,30
CBL 172	172	260,70
CBL 178	178	281,40
CBL 182	182	295,20
CBL 186	186	307,80
CBL 200	200	314,60



Diamantbohrmaschine DIA 400 W Set

Überragende Bohrleistung auch bei **KERNBOHRUNGEN IN STARK ARMIERTEN BETON** und härtestes Gestein.

- luftgekühlter 3200 Watt Antriebsmotor mit 3-Gang-Getriebe
- zuverlässige Schmierung, auch im vertikalen Dauereinsatz
- langlebige Überlastkupplung
- elektronischer Überlastschutz, sofortiges Weiterarbeiten möglich
- komfortabler Bohrkronenwechsel durch Leichtlösering

>> 3200 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 230/480/720 U/min, 12,0 kg, Bohrbereich ständergeführt nass Ø 67 - 400 mm, 1 1/4" UNC

INKL. **BOHRSTÄNDER BS 400, BEFESTIGUNGSSET BFS 2**



Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 844,30

Diamantbohrmaschine DIA 52 W Set

PUNKTGENAUE, PRÄZISE BOHRUNGEN von Ø 8 - 42 mm mit bis zu 600 mm Bohrtiefe in armierten Beton, Marmor, Sand- und Naturstein. Für Installationsbohrungen für Geländer und Bohrungen für Bewehrungsseisen.

- problemloses Bohren durch Armierungen
- erschütterungsfreies und lärmarmes Bohren
- Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 3000 - 4000 U/min, 6,1 kg, Bohrbereich hand- oder ständergeführt nass Ø 8 - 42 mm, Schnellwechselsystem

INKL. **WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 300,00**

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 379,00



Diamantbohrkronen Sets 1 1/4" UNC

Stellen Sie sich aus zahlreichen Abmessungen Ihr individuelles Diamantbohrkronen Set zusammen!

Bei einer Abnahme von 3 Diamantbohrkronen erhalten Sie 25% Rabatt!



CWL Diamantbohrkronen



1 1/4" UNC · Arbeitslänge 450 mm
11 mm Premium-Dachsegmente

- maximaler Bohrfortschritt bei minimalem Kraftaufwand
- beste Schnittfreudigkeit, hohe Standzeit
- ruhiges Anbohren und sehr guter Rundlauf dank exakter Segmentpositionierung
- universell einsetzbar

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CWL 42	42	102,30
CWL 47	47	103,40
CWL 52	52	105,80
CWL 57	57	108,00
CWL 62	62	112,60
CWL 67	67	118,40
CWL 72	72	120,80
CWL 77	77	123,00
CWL 82	82	129,80
CWL 92	92	148,20
CWL 102	102	156,30
CWL 107	107	168,90
CWL 112	112	171,20
CWL 122	122	179,10
CWL 127	127	183,80
CWL 132	132	199,80
CWL 138	138	211,30
CWL 142	142	212,60
CWL 152	152	224,00
CWL 162	162	241,20
CWL 172	172	245,80
CWL 182	182	278,00
CWL 186	186	292,80
CWL 200	200	296,20
CWL 225	225	383,50
CWL 250	250	427,30
CWL 300	300	499,50
CWL 350	350	614,30
CWL 400	400	786,50

Diamantbohrmaschine DIA 303 S Set Hart zu Beton. Soft zu Dir.

Die erste DUSS Diamantbohrmaschine mit **ZUSCHALTBARER SOFTSCHLAGFUNKTION** für trockene Kernbohrungen in Beton, armierten Beton und andere harte Materialien. Besonders vorteilhaft bei Bohrungen in wasserempfindlichen Bereichen und bei nachträglichen Installationsbohrungen in bewohnten Räumen.

- zuschaltbarer Softschlag (XIP) für beschleunigten Bohrfortschritt und hocheffizientes Trockenbohren
- perfekt aufeinander abgestimmtes System von Maschine, Diamantbohrkronen und Absaugsystem
- ergonomische Winkelbauweise
- geringere Rüstkosten und reduzierter Zeitaufwand, im Vergleich zu aufwendigeren Nassbohrungen in Beton oder armierten Beton
- saubere Arbeitsumgebung und Entfall zeitintensiver Reinigungsarbeiten
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang
530/830/1130 U/min, 6,9 kg, G 1/2", Maschinenlänge 42 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 350,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 456,00



SYSTEM
WIRD AUS
SYNERGIE
GEMACHT

SEHEN!

TESTEN!

ERLEBEN!

Überzeugen Sie sich selbst.

Erleben Sie die Qualität und Leistung unserer DIA 303 S. Wir bieten Ihnen direkt vor Ort – beispielsweise auf einer Ihrer Baustellen – Anwendungsdemonstrationen sowie eine professionelle Beratung.

Zum Absaugen im Bohrstander ist die Trockenabsaugung TBS erforderlich, siehe Seite 16.



€ 1.825,-
Bestell-Nr.:
DIA 303 S Set



Diamantbohrkronen G 1/2" für Trockenbohrungen mit Softschlag

- hervorragende Schnittfreudigkeit bei Trockenbohrungen in Beton und armierten Beton
- spezielle Segmentierung mit gleichmäßig gesetzten Diamanten
- ruhiges Bohrverhalten, hohe Bohrleistung
- optimal abgestimmte Arbeitslänge (300 mm) für Diamantbohrmaschine DIA 303 S
- hohes Absaugvolumen dank großer Absaugöffnungen



SYSTEM
WIRD AUS
SYNERGIE
GEMACHT

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
CSL 52	52	137,00
CSL 62	62	148,00
CSL 67	67	159,40
CSL 72	72	179,40
CSL 82	82	184,60
CSL 82150	82	184,60
CSL 92	92	190,80
CSL 102	102	197,50
CSL 112	112	211,30
CSL 122	122	224,70
CSL 127	127	230,70
CSL 132	132	247,30
CSL 142	142	264,00
CSL 152	152	288,40
CSL 162	162	315,00
CSL 172	172	333,00
CSL 182	182	369,80
CSL 202	202	386,90

Was ist Softschlag?

Der DUSS Softschlag XIP (X-tra Impact Power) ermöglicht den Verzicht auf Wasser bei Kernbohrungen in harte Materialien wie Beton. Bei Kernbohrungen, bei denen der Einsatz von Wasser nicht erwünscht oder erlaubt ist, kann nun dank der Diamantbohrmaschine DIA 303 S mittels Softschlag trocken gebohrt werden. Die DUSS Softschlag Technologie XIP ist mehr als die Summe einzelner Komponenten wie Schlagenergie, Drehzahl oder Bohrkronendesign. Ausgefeilte, aufeinander abgestimmte Techniken schaffen **PERFEKTE SYNERGIEN**, so dass dem Anwender ein verlässliches, **EFFEKTIVES SYSTEM** zur Verfügung steht.



SYSTEM
WIRD AUS
SYNERGIE
GEMACHT

Diamantbohrmaschine Set DIA 82 S · DIA 82 S M16

Damit wird das **SCHNELLE UND SICHERE DOSENSENKEN** zum Kinderspiel: Dosensenken ohne Unterbrechung durch Zentrierautomatik, sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung und **ZUSCHALTBAREM SOFTSCHLAG (XIP)** für universelles Dosensenken in Beton, armierten Beton, Kalksandstein und Mauerwerk mit beschleunigtem Bohrfortschritt.



€ 1.419,-
Bestell-Nr.:
DIA 82 S Set

€ 1.347,-
Bestell-Nr.:
DIA 82 S M16 Set

- sekundenschneller Werkzeugwechsel, einfaches Entfernen des Bohrkerns (nur DIA 82 S)

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1290 - 1610 U/min, 6,5 kg, Bohrbereich trocken Ø 68 - 82 mm, Schnellwechselsystem (DIA 82 S) · M16 außen (DIA 82 S M16)

DIA 82 S SET INKL. DOSENSENKER DSS 82
DIA 82 S M16 SET INKL. DOSENSENKER DGNS 82

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 360,00 · € 337,00



Dosensenker für DIA 82 S Ø 82 MM, AL 70 MM, SCHNELLWECHSELSYSTEM




1 · für hochverdichteten Kalksandstein, Mauerwerk, Hochlochziegel und Leichtbaustoffe, mit und ohne Softschlag
Bestell-Nr. DS 82

€ 196,-
Bestell-Nr.:
DS 82

2 · für hochverdichteten Kalksandstein, Beton und armierten Beton, mit Softschlag
Bestell-Nr. DSS 82

€ 117,-
Bestell-Nr.:
DSS 82

Dosensenker für DIA 82 S M16 Ø 82 MM, AL 70 MM, M16 INNEN



3 · für hochverdichteten Kalksandstein, Mauerwerk, Hochlochziegel und Leichtbaustoffe, mit und ohne Softschlag
Bestell-Nr. DGN 82

€ 56,-
Bestell-Nr.:
DGN 82

4 · für hochverdichteten Kalksandstein, Beton und armierten Beton, mit Softschlag
Bestell-Nr. DGNS 82

€ 71,-
Bestell-Nr.:
DGNS 82

Weitere Dosensenker finden Sie in unserem Gesamtkatalog und unter www.duss.de

Diamantbohrmaschine DIA 303 Set


Der **ALLESKÖNNER** mit überragender Leistung **BEI TROCKENBOHRUNGEN** in Holz, Kunststoff, Mauerwerk und Kamin.

- enormer Bohrbereich, handgeführt von Ø 40 - 322 mm
- ergonomische Winkelbauweise
- einschraubbarer Zusatzhandgriff für rüchenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- schnelles Anbohren mit Schnellzentrierer
- Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel und einfaches Bohrkernentfernen
- sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/min, 6,2 kg, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 350,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 409,00



3 GANG



€ 1.635,-
Bestell-Nr.:
DIA 303 Set



MAUERWERK



KUNSTSTOFF



HOLZ



Kombihammer PX 78 Set

Stellt sich jeder Herausforderung und hält was er verspricht: überlegene Leistung in der 7-kg Klasse für mittelgroße Bohrungen, Durchführungsbohrungen, mittelschwere Meißelarbeiten, Schlitzten von Leitungskanälen und Nacharbeiten.

- höchste Produktivität, geringste Vibrationsbelastung
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung

>> 1500 Watt, 7,6 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 12 - 80 mm, Meißelleistung ca. 200 kg/h, Einzelschlagenergie 4,5 - 10 Joule, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 374,70



€ 1.498,-
Bestell-Nr.:
PX 78 Set

Kombihammer PX 48 A Set

Der leichte Alleskönner ist geeignet für Fassadenbefestigungen, Überkopf- und Serienbohrungen, Dosensenken, Abschlagen von Putz und Fliesen, Schlitzten von Leitungskanälen und Nacharbeiten.

- hervorragende Bohr- und Meißelleistung
- sehr geringes Gewicht
- aktive Vibrationsdämpfung erlaubt lange Dauereinsatzzeiten

>> 920 Watt, 5,5 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 8 - 55 mm, Meißelleistung ca. 125 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 7 Joule, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 299,70



€ 1.198,-
Bestell-Nr.:
PX 48 A Set

SDS-max Bohrer Sets

3
STÜCK



SDS-max Bohrer Set SDX H1

3 Hammerbohrer, je 400 mm Arbeitslänge
Ø 16, 20, 25 mm

Bestell-Nr. SDX H1

€ 155,-
Bestell-Nr.:
SDX H1

SDS-max Bohrer Set SDX H2

3 Hammerbohrer, je 400 mm Arbeitslänge
Ø 25, 28, 30 mm

Bestell-Nr. SDX H2

€ 189,-
Bestell-Nr.:
SDX H2

SDS-max Bohrer Set SDX H3

3 Hammerbohrer, je 400 mm Arbeitslänge
Ø 30, 35, 40 mm

Bestell-Nr. SDX H3

€ 261,-
Bestell-Nr.:
SDX H3

SDS-max Bohrer Set SDX H4

3 Hammerbohrer, je 200 mm Arbeitslänge
2x Ø 16 mm, 1x Ø 18 mm

Bestell-Nr. SDX H4

€ 119,-
Bestell-Nr.:
SDX H4

Kombihammer Set PX 76 · PX 96

TECHNISCHE DATEN	PX 76 Set	PX 96 Set
Nennaufnahmeleistung	1050 Watt	1300 Watt
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø 12 - 80 mm	Ø 12 - 80 mm
Meißelleistung	ca. 150 kg/h	ca. 220 kg/h
Einzelschlagenergie	3,5 - 8,5 Joule	4,5 - 11 Joule
Maschinengewicht	6,7 kg	8,6 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Set	INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4	
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 354,70	€ 417,70
Set-Preis	€ 1.419,-	€ 1.672,-

SDS-max Meißel Set

5
STÜCK



€ 57,-

Bestell-Nr.:
SDX M1

SDS-max Meißel Set SDX M1

5 Meißel,
je 400 mm Gesamtlänge
2 Spitzmeißel
2 Flachmeißel,
Schneidenbreite 25 mm
1 Spatmeißel,
Schneidenbreite 50 mm
Bestell-Nr. SDX M1

RVA (Rückschlag- Vibrations-Absorber)

Die Vibrationsdämpfung RVA reduziert die auf den Anwender einwirkenden Vibrationen auf ein Minimum und gewährleistet einen hohen Bedienkomfort auch bei langen Dauereinsätzen.



Meißelhammer PKX 7 Set

Kompakt, vibrationsarm und leistungsstark für das Abschlagen von Putz und Fliesen, Stemm- und Durchbrucharbeiten sowie Oberflächensanierungen mit SDS-max Aufnahme.

- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- aktive Vibrationsdämpfung erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung

>> 1150 Watt, 7,3 kg, Meißelleistung ca. 280 kg/h, Einzelschlagenergie 5 - 10,5 Joule, Schlagzahl regelbar 1500 - 2900 Schläge/min, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 334,70



€ 1.339,-

Bestell-Nr.:
PKX 7 Set

Meißelhammer PKX 4 A Set

Der SDS-max Meißelhammer ist optimal geeignet für das Abschlagen von Putz, Schlitzten von Leitungskanälen, Oberflächensanierungen und präzise Nacharbeiten.

- aktive Vibrationsdämpfung erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar

>> 820 Watt, 5,4 kg, Meißelleistung ca. 135 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 8,4 Joule, Schlagzahl regelbar 0 - 3200 Schläge/min, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf
€ 266,70



Meißelhammer PK 45 A Set

Der universelle Bauprofi ist vielseitig einsetzbar, stark und schnell bei Stemmarbeiten, Schlitzten von Leitungskanälen, Oberflächenanierungen oder präzisen Nacharbeiten.

>> 710 Watt, 4,9 kg, Meißelleistung ca. 100 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 6,4 Joule, 16 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 401, FLACHMEISSEL FM 403

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 261,20

Aktive Vibrationsdämpfung (RVA)

Reduziert die Vibrationen auf ein Minimum, für lange Dauereinsätze bei hohem Bedienkomfort.

16 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme

Robuste Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer.

Pneumatik-Schlagwerk

Optimal ausgelegt für präzises und dennoch kraftvolles Arbeiten bei höchster Zuverlässigkeit.

€ 1.045,-

Bestell-Nr.:
PK 45 A Set



€ 1.309,-

Bestell-Nr.:
PK 75 A Set

Meißelhammer PK 75 A Set

Durchschlagend, komfortabel, zuverlässig: für das Abschlagen von Putz und Fliesen, Stemmarbeiten, Oberflächenanierungen oder Durchbrucharbeiten.

- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

>> 1150 Watt, 6,6 kg, Meißelleistung ca. 280 kg/h, Einzelschlagenergie 5 - 10,5 Joule, 16 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 401, FLACHMEISSEL FM 403

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 328,20



Meißelhammer Set PK 35 · PK 45 · PK 75

Robuste Meißelhämmer mit beeindruckender Kraft für leichte und schwere Meißelarbeiten, für weiche, harte und sehr harte Materialien, für Arbeiten an Böden, Wänden und Decken.

- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- robuste 16 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer
- wartungsfrei durch Dauerschmierung



TECHNISCHE DATEN	PK 35 Set	PK 45 Set	PK 75 Set
Nennaufnahmeleistung	680 Watt	710 Watt	1050 Watt
Meißelleistung	ca. 90 kg/h	ca. 100 kg/h	ca. 260 kg/h
Einzelschlagenergie	0 - 5,3 Joule	0 - 6,4 Joule	5 - 9,5 Joule
Maschinengewicht	3,7 kg	4,5 kg	6,2 kg
Werkzeugaufnahme	16 mm Sechskant	16 mm Sechskant	16 mm Sechskant
Set	INKL. SPITZMEISSEL SM 401, FLACHMEISSEL FM 403		
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 212,20	€ 249,20	€ 287,20
Set-Preis	€ 848,-	€ 996,-	€ 1.147,-



€ 2.299,-
Bestell-Nr.:
PK 600 Set



Abbruchhammer PK 600 Set

Der Stärkste unter den Starken ist die richtige Wahl für schwere Abbruch-, Durchbruch- und Sanierungsarbeiten.

- extrem hohe Abbruchleistung
- ersetzt in vielen Fällen den Kompressor

>> 2000 Watt, 17,4 kg, Abbruchleistung ca. 1220 kg/h, Einzelschlagenergie 18 - 41 Joule, 22 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 610,
FLACHMEISSEL FM 612

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 576,00



Praxisbeispiele

- Ausbrechen von Öffnungen für Treppen, Steigleitungen und Schächte
- umfangreiche Renovierungsarbeiten an Böden aller Art, wie z.B. großflächiges Entfernen von Estrich
- Herstellen von großen Kanälen im Boden, wie z.B. für Abwasserrohre
- Abschlagen von Asphalt, wie z.B. bei Oberflächen-sanierungen im Straßenbau
- Öffnen von Asphalt, wie z.B. bei Instandhaltungsmaßnahmen an der Kanalisation
- Eintreiben von Zelnägeln und Tiefenerder

Abbruchhammer Set PK 160 A · PK 300 A

Leistungsfähige Abbruchhämmer mit großer Abtragsleistung für Abbruch-, Renovierungs- und Betonarbeiten. Abbrechen wie mit einem Gerät der Kompressorklasse bei höchstem Bedienkomfort und niedrigsten Schwingungswerten.

- aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN	PK 160 A Set	PK 300 A Set
Nennaufnahmeleistung	1300 Watt	1700 Watt
Abbruchleistung	ca. 475 kg/h	ca. 730 kg/h
Einzelschlagenergie	10 - 18 Joule	14 - 27 Joule
Maschinengewicht	9,8 kg	13,6 kg
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant	22 mm Sechskant
Set	INKL. SPITZMEISSEL SM 610, FLACHMEISSEL FM 612	
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 404,00	€ 458,00
Set-Preis	€ 1.616,-	€ 1.831,-



Kombihammer P 26 C Set

Stark und handlich beim Bohren und Meißeln: der Clevere mit SDS-plus ist optimal geeignet für Dübelbohrungen, Durchführungen bis Ø 30 mm, Dosensenken bis Ø 82 mm, leichte Meißelarbeiten, Nacharbeiten und präzises Korrekturmeißeln.

- Drehzahl und Schlagkraft am Schalldrücker stufenlos einstellbar für sanftes, exaktes Bohren und Meißeln
- Vibrationsdämpfelemente
- robuste Bauweise

>> 710 Watt, 3,9 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 5 - 30 mm, Meißelleistung ca. 50 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 3,6 Joule, SDS-plus

INKL. SPITZMEISSEL SMP 1, FLACHMEISSEL FMP 2

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 192,20

€ 699,-
Bestell-Nr.:
P 26 C Set



€ 559,-
Bestell-Nr.:
PK 2 Set

Meißelhammer PK 2 Set

Der leichteste DUSS Meißelhammer mit hoher Leistung für das Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten, leichte Korrekturarbeiten in Beton, Mauerwerk und Holz mit leichten Werkzeugen und das Freilegen von Stahlarmierungen.

- komfortable Handhabung auch bei schwer zugänglichen Arbeitsstellen
- günstiges Gewicht-Leistungs-Verhältnis
- höchste Zuverlässigkeit durch optimal ausgelegtes Schlagwerk
- Meißel 12-fach positionierbar

>> 710 Watt, 3,6 kg, Meißelleistung ca. 55 kg/h, Einzelschlagenergie 0 - 3,6 Joule, Schlagzahl regelbar 0 - 3700 Schläge/min, SDS-plus

INKL. SPITZMEISSEL SMP 1, FLACHMEISSEL FMP 2

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 139,20

Bohrhammer P 16 SDS · P 26 SDS

Leicht, schnell, wirtschaftlich und langlebig: für Dübelbohrungen, auch über Kopf und Durchführungsbohrungen.

- Sicherheits-Rollenkupplung mit sanfterm Auslösemoment
- sehr handlich durch geringes Gewicht
- vibrationsgedämpftes Schlagwerk
- robuste Bauweise



TECHNISCHE DATEN	P 16 SDS	P 26 SDS
Nennaufnahmeleistung	600 Watt	710 Watt
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø 5 - 24 mm	Ø 5 - 30 mm
Bohrbereich in Stahl	bis Ø 13 mm	bis Ø 13 mm
Bohrleistung	Ø 14 mm - 330 mm/min	Ø 20 mm - 240 mm/min
Maschinengewicht	2,7 kg	3,6 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Preis	€ 359,-	€ 612,-

SDS-plus Bohrer-kassette

7
STÜCK



SDS-plus Bohrer-kassette SDSV 7T
7 Hammerbohrer, **4-SCHNEIDER**
Ø 5, 6 mm, Arbeitslänge 50 mm,
Ø 6, 8, 8, 10, 12 mm,
Arbeitslänge 100 mm
Bestell-Nr. SDSV 7T



€ 32,-
Bestell-Nr.:
SDSV 7T

SDS-plus Bohrer-kassette SDS 7T
7 Hammerbohrer Ø 5, 6 mm, Arbeits-
länge 50 mm, Ø 6, 8, 8, 10, 12 mm,
Arbeitslänge 100 mm
Bestell-Nr. SDS 7T



€ 21,-
Bestell-Nr.:
SDS 7T

SDS-plus Bohrer Sets

10
STÜCK



SDS-plus Bohrer Set HPV610 U10
10 Hammerbohrer HPV 610, **4-SCHNEIDER**
Ø 6 mm, Arbeitslänge 100 mm
Bestell-Nr. HPV610 U10

€ 35,-
Bestell-Nr.:
HPV610 U10

SDS-plus Bohrer Set HPV810 U10
10 Hammerbohrer HPV 810, **4-SCHNEIDER**
Ø 8 mm, Arbeitslänge 100 mm
Bestell-Nr. HPV810 U10

€ 43,-
Bestell-Nr.:
HPV810 U10

SDS-plus Bohrer Set HPV1010 U10
10 Hammerbohrer HPV 1010, **4-SCHNEIDER**
Ø 10 mm, Arbeitslänge 100 mm
Bestell-Nr. HPV1010 U10

€ 46,-
Bestell-Nr.:
HPV1010 U10

Absaugglocken ASG

zuverlässiger Schutz vor Staub und Schmutz.



€ 19,50
Bestell-Nr.:
ASG 12



€ 48,-
Bestell-Nr.:
ASG 68

Absaugglocke ASG 12
für staubfreies Hammer-
bohren bis Ø 12 mm
Bestell-Nr. ASG 12

Absaugglocke ASG 68
für staubfreies Hammerbohren und sauberes
Diamantbohren (nass und trocken) bis
Ø 68 mm
Bestell-Nr. ASG 68

Trockenschmierspray

zum hochwirksamen Schmieren von
Bohrkronenaufnahmen, Einsteckenden
der Zentrierhilfen und gleitenden Teilen
an Bohrständern sowie Bohrstativen,
hoher Verschleißschutz, schmutz- und
wasserabweisend, sehr gute
Kriecheigenschaften
Sprühdose 100 ml

Bestell-Nr. TS



€ 16,60
Bestell-Nr.:
TS

Bohrer- und Meißelfett

zum Nachfetten der
Einsteckenden, pflegt
Werkzeug und Maschine,
Tube 75 ml

Bestell-Nr. FT



€ 8,10
Bestell-Nr.:
FT

SDS-plus Meißel Set

5
STÜCK



€ 30,-
Bestell-Nr.:
SDS M2

SDS-plus Meißel Set SDS M2
5 Meißel, je 250 mm Gesamtlänge
2 Spitzmeißel
2 Flachmeißel, Schneidenbreite 20 mm
1 Breitmeißel, Schneidenbreite 40 mm
Bestell-Nr. SDS M2

Werte erhalten

Die Lebensdauer Ihrer DUSS
Maschinen, Werkzeuge und
Zubehöre hängt auch von
der richtigen Aufmerksamkeit
ab. Eine regelmäßige Pflege
und Wartung wirken sich
positiv auf Leistung, Handha-
bung und Lebensdauer aus.

DUSS

**DUSS Original
Werkzeuge · Zubehör
Qualität aus einer Hand**

Qualität aus einer Hand

DUSS Original Werkzeuge
und Zubehör sind optimal
auf unsere Maschinen ab-
gestimmt – für ein Maximum
an Leistung, Effizienz und
Sicherheit.



Kombihammer P 60 A Set

Der Rundum-Profi für Experten am Bau: souverän und zuverlässig bei mittelgroßen Bohrungen, Dosensenken, mittelschweren Meißelarbeiten, Schlitzten von Leitungskanälen und Nacharbeiten.

- aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung
- massive 19 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme

>> 1000 Watt, 7,2 kg, Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 8 - 55 mm, Meißelleistung ca. 105 kg/h, Einzelschlagenergie 3,3 - 8,5 Joule, 19 mm Sechskant

INKL. SPITZMEISSEL SM 342, FLACHMEISSEL FM 344, HAMMERBOHRER H 3354 (Ø 35 MM)

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 376,70



Kombihammer Set P 30 · P 90

- robuste, langlebige Konstruktion aus zuverlässigen Qualitätsmaterialien
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- wartungsfrei durch Dauerschmierung
- Vibrationsdämpfelemente
- verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung



TECHNISCHE DATEN	P 30 Set	P 90 Set
Nennaufnahmeleistung	710 Watt	1100 Watt
Bohrbereich mit Vollbohrer	Ø 5 - 35 mm	Ø 8 - 80 mm
Meißelleistung	ca. 80 kg/h	ca. 160 kg/h
Maschinengewicht	4,5 kg	8,0 kg
Werkzeugaufnahme	13 mm Sechskant	19 mm Sechskant
Set	INKL. SPITZMEISSEL SM 21, FLACHMEISSEL FM 22, HAMMERBOHRER H 2304 (Ø 30 MM)	INKL. SPITZMEISSEL SM 342, FLACHMEISSEL FM 344, HAMMERBOHRER H 3404 (Ø 40 MM)
Ersparnis gegenüber Einzelkauf	€ 289,80	€ 451,40
Set-Preis	€ 1.158,-	€ 1.808,-

Diamantbohrkronen Sets für Trockeneinsatz

Bohren in harte Fliesen, Keramik, Granit und Marmor.



Diamantbohrkronen LD Set
5 Diamantbohrkronen LD
Bohr-Ø 2x 6, 8, 10, 12 mm, für Bohrmaschinen und Akkuschrauber, Sechskant 1/4" Bit, mit Kühlwachs
Bestell-Nr. LD Set



Diamantbohrkronen LDM Set 2
5 Diamantbohrkronen LDM
Bohr-Ø 20, 35, 42, 55, 68 mm, für Winkelschleifer, M14 innen, im praktischen Koffer
Bestell-Nr. LDM Set 2



Diamantbohrkronen LDM Set 1
5 Diamantbohrkronen LDM
Bohr-Ø 2x 6, 8, 10, 12 mm, für Winkelschleifer, M14 innen, mit Kühlwachs
Bestell-Nr. LDM Set 1



Diamantbohrkronen LDM Set 3
2 Diamantbohrkronen LDM
Bohr-Ø 35, 42 mm, für Winkelschleifer, M14 innen
Bestell-Nr. LDM Set 3



Diamantbohrkronen LDM Set 5
4 Diamantbohrkronen LDM
Bohr-Ø 6, 8, 10, 14 mm, für Winkelschleifer, M14 innen, mit Kühlwachs
Bestell-Nr. LDM Set 5



Diamantbohrkronen LDM Set 4
2 Diamantbohrkronen LDM
Bohr-Ø 8, 68 mm, Zentrierhilfe LDMZ für sicheres und positionsgenaueres Anbohren und Bohren, z. B. für das nachträgliche Anbringen einer zusätzlichen Steckdose, für Winkelschleifer, M14 innen
Bestell-Nr. LDM Set 4

Staubfreies Fliesenbohren

direkt an der Verlegestelle!



Absaughaube ASF

für staubfreies, präzises Diamanttrockenbohren in Fliesen, Feinsteinzeug oder Keramik vor dem Verlegen. **Fliesenbohrungen** mit Winkelschleifern sind somit **in geschlossenen Räumen** möglich: keine weiten Wege ins Freie, **Zeit- und Kostenersparnis**.

- uneingeschränkte Sicht auf die Bearbeitungsstelle für exaktes, punktgenaues Bohren
- flexible Anpassung der Absaughaubenöffnung an unterschiedliche Bohrdurchmesser

>> Bohrbereich bis Ø 120 mm, Anschluss-Ø Industriesauger 30 - 40 mm, dazugehörige Systemprodukte Diamantbohrkronen LD, LDM, LDF

Bestell-Nr. ASF



Diamantbohrkronen für Trockeneinsatz



LD Diamantbohrkronen

Sechskant 1/4" Bit · für Bohrmaschinen und Akkuschrauber

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €	Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
LD 6	6	30,30	LD 12	12	37,90
LD 8	8	31,50	LD 14	14	41,20
LD 10	10	34,80			

LDM Diamantbohrkronen

M14 innen · für Winkelschleifer

Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €	Bestell-Nr.	Bohr-Ø mm	Preis €
LDM 6	6	30,30	LDM 12	12	37,90
LDM 8	8	31,50	LDM 14	14	41,20
LDM 10	10	34,80	LDM 35	35	67,30

Abmessungen bis Ø 120 mm verfügbar.
Ihr DUSS Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter!

Industriesauger

Sauberes Arbeiten – ohne Unterbrechung

zum Nass- und Trockensaugen, Staubklasse M, permanente, vollautomatische Filterabreinigung
 Standardausrüstung: Industriesauger ISPS, Saugschlauch (Ø 35 mm, Länge 5 m), 3 Spezial PE-Entleerbeutel, Bodendüse mit Kunststoffrohr und Nebenluftschieber, Fugendüse und Zubehöraufnahme.

>> 1600 Watt, Behälter 35 l, max. Volumenstrom 45 l/s, max. Unterdruck 245 mbar

Bestell-Nr. ISPS

€ 660,-
 Bestell-Nr.: ISPS



**BG BAU
 GEFÖRDERT***

* Die Initiative der BG Bau läuft solange bis der Fördertopf leer ist. Die Förderung erfolgt gemäß den Bedingungen der BG Bau. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise und Voraussetzungen für die Förderfähigkeit sowie die Details zur Antragsstellung unter www.bgbau.de

Trockenabsaugung

zum Absaugen im Bohrständler bei Trockenbohrungen mit Diamantbohrkronen G 1/2" ab Ø 52 mm in Beton, armierten Beton und Mauerwerk.

Bestell-Nr. TBS



€ 147,-
 Bestell-Nr.: TBS



**HERGESTELLT IN
 BADEN-
 WÜRTTEMBERG**



Das Gute liegt so nah: Seit 100 Jahren entwickeln und produzieren wir ausschließlich an unserem Firmensitz in Neubulach im Herzen Baden-Württembergs mit einer Fertigungstiefe von über 80%. Dabei legen wir größten Wert auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung.



Etwas bestmöglich zu machen und mit hervorragender Qualität zu realisieren, das ist unser Anspruch und zeichnet die Faszination DUSS aus. Unsere Produkte sind für Macher gemacht. Mit schwäbischem Erfindergeist, Nachhaltigkeit und höchstem Qualitätsbewusstsein.

FOLGE UNS AUF



Preise ohne MwSt. · Änderungen vorbehalten
 bei Ihrem teilnehmenden DUSS Fachhändler · 01/2022