

PTW - PU-Schaum Reiniger

Pistolen- und Schaumreiniger

Speziell entwickeltes Produkt zur Reinigung der Pistole und Entfernung frischen PU-Schaumes



Eigenschaften

- Löst schnell
 Frischen Polyurethanschaum
 Klebstoffe
 Dichtstoffe
 auf allen glatten Oberflächen
- Schnell ablüftend

Anwendungsgebiete

PTW PU-Schaum Reiniger ist zum entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum sowie Kleb- und Dichtstoffen von allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör geeignet, wie z. B. zur inneren und äußeren Reinigung von Polyurethanpistolen oder zum Reinigen des Dosenventiles und des Adapterröhrchens, so dass die Dose erneut verwendet werden kann.

Untergründe

Geeignet für alle nichtporösen Untergründe. Bei glänzenden Oberflächen kann es zu einer Mattierung kommen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

Um frisch ausgeschäumten, noch nicht ausgehärteten Schaum zu entfernen, ist das mitgelieferte rote Ventil auf die Reinigungsdose zu setzen. PTW PU-Schaum Reiniger auf die Schaumflecken sprühen, kurz einwirken lassen und dann mit einem trockenen Tuch wegwischen.

Für die Innenreinigung von Schaumpistolen diese von der Dose abschrauben und vorhandene Schaumreste mechanisch entfernen. Die Pistole auf den PTW PU- Schaum Reiniger schrauben und umdrehen. Einige Augenblicke einwirken lassen und dann den Pistolenhebel so lange betätigen, bis kein Schaum mehr austritt. Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen.

Wenn Sie das Adapterröhrchen von der Schaumdose entfernen, können Sie das Röhrchen und das Ventil reinigen und die nicht aufgebrauchte Schaumdose später erneut verwenden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C



Technische Werte

Basis : Aceton
Konsistenz : Dünnflüssig
Ablüftzeit (*) (+20°C/65% r.F.) : ca. 5 Min.

Verarbeitungstemperatur : +5°C bis +25°C (*) Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrates variieren.

Farbe

transparent

Lieferform

Aerosoldose á 500ml (Karton á 12 Dosen) Andere Lieferformen auf Anfrage

Haltbarkeit

24 Monate ab Produktionsdatum bei kühler – aber frostfreier – und trockener Lagerung in nicht angebrochenen Gebinden. Lagertemperatur: +5°C bis +25°C (Wärme verkürzt die Lagerzeit)

Sicherheitshinweise

PTW PU-Schaum Reiniger darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen ggfs. Arzt aufsuchen. Nur in gut belüfteten Bereichen oder unter Absaugung verwenden. Bei der Verarbeitung wird ein flüchtiger, reizender Stoff freigesetzt. Wird dieser in hohen Konzentrationen als Dauerbelastung eingeatmet, können Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise des Herstellers auf den Gebinden, sowie auf den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

