

MSA 200 C-B, ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarke Akku-Motorsäge



Variante

MSA 200 C-B, ohne Akku und
 Ladegerät, Schnittlänge 30cm
 12512000112



Preis

449,00 €
 (inkl. MwSt.)
 Versand- und
 Nachnamegebühr

MSA 200 C-B, ohne Akku und
 Ladegerät, Schnittlänge 35cm
 12512000113



459,00 €
 (inkl. MwSt.)
 Versand- und
 Nachnamegebühr

Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.

Technische Daten



Gewicht kg ¹⁾	3,3
Akku-Technologie	Lithium-Ionen AP-System
Schienenlänge cm	30-35
STIHL Oilomatic Sägekettentyp	Picco Micro 3 (PM3)
Rollomatic E-Schiene, Schnittlänge cm	30
Empfohlener Akku	AP 300
Gewicht ohne Akku kg	2,9
Schalldruckpegel dB(A) ²⁾	84
Schalldruckpegel dB(A) ³⁾	84
Schalleistungspegel dB(A) ²⁾	95
Schalleistungspegel dB(A) ³⁾	95
Vibrationswert links/rechts m/s ² ⁴⁾	4,5/4,0

Vibrationswert links/rechts m/s^2 ⁴⁾	4,6/3,9
Sägekettenteilung	1/4 " P
Nennspannung V	36
Akku-Laufzeit mit AP 200 min ⁵⁾	bis 42
Akku-Laufzeit mit AP 100 min ⁵⁾	bis 18
Akku-Laufzeit mit AP 300 min ⁵⁾	bis 40
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min ⁵⁾	bis 160
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min ⁵⁾	bis 200

¹⁾ Mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Akku und Sägekettenhaftöl

²⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

³⁾ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

⁴⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s^2

⁵⁾ Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.

Ausstattung



Serienausstattung

Bediengriff

Die schwarze Weichkomponente am hinteren Bediengriff sorgt für einen sicheren und festen Griff in allen Arbeitslagen. Der Schalthebel ist über den seitlichen Sperrknopf zu entriegeln.

EC-Motor

Der EC-Motor überzeugt mit geringem Gewicht, kompakten Maßen und nahezu verschleißfreier Mechanik.

QuickStop Super Funktion

Zusätzliches Bremssystem für mehr Sicherheit – exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des vorderen Handschutzes, sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schützt den Anwender.

STIHL Ematic-System

Das STIHL Ematic-System besteht aus Ematic-Führungsschiene, Oilomatic-Sägekette und mengenregulierbarer oder fördermengenreduzierter Ölpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettenöl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Ölverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden.

STIHL Kettenschnellspannung (B)

Das STIHL Kettenschnellspannsystem (B) macht das Spannen der Sägekette ganz einfach. Nach dem Lockern der Verschraubung des Kettenraddeckels lässt sich die Sägekette mit dem darüberliegenden Stellrad einfach und schnell spannen. Werkzeug wird dazu nicht benötigt.

Werkzeugloser Öltankverschluss

Durch den transparenten Öltank und den werkzeuglos bedienbaren Öltankverschluss lässt sich der Ölstand leicht und bequem prüfen.

Zweihandbedienung

Das ergonomisch geformte Griffrohr und der komfortable hintere Bediengriff mit Weichkomponente ermöglichen ein angenehmes, Kräfte schonendes und sicheres Arbeiten in allen Lagen.

Nachrüstbare Ausstattung

Lithium-Ionen-Akkumulator

Die hochwertigen STIHL Lithium-Ionen-Akkus sind in diversen Kapazitäten lieferbar und kompatibel zu allen STIHL Akku-Geräten. Die Akkus können mehrere hundert Male geladen werden. Kein Memory-Effekt, konstante Leistung über die gesamte Entladungsphase hinweg. Für ausdauerndes Arbeiten wie mit einem Benzingerät.

Ladegerät

Drei Ladegeräte stehen zur Wahl: Das Standardladegerät AL 100, die Schnellladegeräte AL 300 und AL 500. Das besonders leistungsfähige Gerät AL 500 ist perfekt auf die Profi-Akkus AP 115, AP 180 und AR 500 abgestimmt, kann jedoch auch für alle anderen STIHL Akkus eingesetzt werden.

Zubehör



AL 300, Schnellladegerät

230 V. Für STIHL Akkus AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

99,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AL 500, Schnellladegerät

230 V. Für STIHL Akkus AP und AR. Hoher Ladestrom zum sehr schnellen und schonenden Laden. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

169,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Tragtasche für Motorsägen

Zur Aufbewahrung und zum Transport aller Motorsägen mit Schienenlängen kleiner als 45 cm (daher nicht für MSE größer als 45 cm, MS 660 und MS 880). Aus strapazierfähigen Nylon.

39,80 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AP 100 Akkumulator

Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 94 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

149,00 €

(inkl. MwSt.)



AP 300 Akkumulator

Ausgesprochen leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 227 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

279,00 €

(inkl. MwSt.)



AP 200 Akkumulator

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 187 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

219,00 €

(inkl. MwSt.)



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

183,00 €

(inkl. MwSt.)



AL 500, 230 V Schnellladegerät

230 V. Für STIHL Akkus AP und AR. Hoher Ladestrom zum sehr schnellen und schonenden Laden. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

169,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Akku-Tragtasche

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und zur sauberen Aufbewahrung von einem Akku mit einem Ladegerät.

29,60 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Deckel für STIHL Akkugeräte

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

4,20 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Zubehörtasche

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem.

26,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AR 2000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku mit 916 Wh Akku-Energie.
Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte.
Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt.
Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit 6 LED.
Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adaptertasche. Für
ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen. Regentauglich
durch anbaubaren Regenschutz.

1.149,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AR 3000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1148 Wh Akku-Energie.
Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte.
Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt.
Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit 6 LED.
Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adaptertasche. Für
ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen. Regentauglich
durch anbaubaren Regenschutz.

1.399,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AR 1000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku mit 626 Wh Akku-Energie.
Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte.
Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt.
Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit 6 LED.
Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adaptertasche. Für
ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen. Regentauglich
durch anbaubaren Regenschutz.

949,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AL 101, Standard-Ladegerät

Kompatibel mit STIHL Akkus AP und AK. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und passiver Akku-Kühlung. Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

59,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AP 300 S Akkumulator

Extrem leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Für maximale Einsatzzeiten mit den STIHL Akkugeräten im AP-System und für beste Schnittleistung mit MSA 220 C. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

329,00 €

(inkl. MwSt.)



AL 300, 230 V Schnellladegerät

230 V. Für STIHL Akkus AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

99,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Tragsystem

Das Tragsystem ist vielseitig einsetzbar und wird insbesondere zur Verwendung von AP Akkus und als Alternative zum Akkugürtel empfohlen. Zusammen mit der AP Akku-Tasche mit Anschlussleitung und AP Adapter lassen sich alle Akku-Geräte des AP-Systems komfortabel mit Energie versorgen.

98,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Akku-Gürtel mit Traggurt

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf die Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht.

56,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Adapter AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR und einem Gerät mit Akku-Schacht in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung.

59,90 €

(inkl. MwSt.)

Reservieren



Diese Produkte können unverbindlich online reserviert und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

Online kaufen und abholen



Diese Produkte können online gekauft und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

Online kaufen und zugeschickt bekommen



Diese Produkte können online gekauft und zu Ihnen nach Hause gesandt werden. Die Versandkosten sind in den Produktpreisen nicht enthalten. Um mehr über unsere Versandkosten zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Kaufen Sie ONLINE und bezahlen per Nachnahme



Diese Artikel können online gekauft werden, und per Nachnahme bezahlt werden. hier erfahren Sie mehr über die Zustellung per Nachnahme.