

MS 880

Top-Modell: Imposante 6,4 kW-
Hochleistungsäge



Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen

Variante

Preis

MS 880 Duro, RS,
Schnittlänge 63cm
11242000020

1.935,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr



MS 880 Duro, RS,
Schnittlänge 75cm
11242000021

1.959,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr



MS 880 Duro, RS,
Schnittlänge 90cm
11242000022

1.989,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr



MS 880 Duro, RS,
Schnittlänge 105cm
11242000023

2.039,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr



MS 880, RS, Schnittlänge
63cm
11242000000

1.949,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr



MS 880, RS, Schnittlänge
75cm
11242000001

1.975,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr



Variante

MS 880, RS, Schnittlänge
90cm
11242000016

Preis

2.009,00 €
(inkl. MwSt.)
Versand- und
Nachnamegebühr

**Technische Daten**

Gewicht kg ¹⁾	10
Leistung kW/PS	6,4/8,7
Hubraum cm ³	121,6
Schienenlänge cm	63-90
Vibrationswert links/rechts m/s ² ²⁾	8,9/8,9
Schalldruckpegel dB(A) ³⁾	103
Schalleistungspegel dB(A) ³⁾	116
Sägekettenteilung	.404 "
Leistungsgewicht kg/kW	1,5
Systemgewicht (kg) kg ⁴⁾	12,29 / 12,67 / 13,33
Kette (Standard) Ausführung	RAPID SUPER

¹⁾ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

²⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

³⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⁴⁾ Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette

Ausstattung

Serienausstattung

STIHL Antivibrationssystem

Starke Vibrationen an den Griffstellen von Motorgeräten können längerfristig zu Durchblutungsstörungen in Händen und Armen führen. STIHL hat deshalb ein hochwertiges Antivibrationssystem entwickelt. Bei Motorgeräten mit AV-System werden an den Griffstellen die Schwingungen, die vom Motor und dem Arbeitswerkzeug erzeugt werden, deutlich reduziert. (Abb. ähnlich)

HD2-Filter

Der HD2-Filter aus Polyethylen-Filtermaterial hat um bis zu 70% feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter und filtert dadurch selbst feinsten Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend und dadurch sehr leicht zu reinigen. Die PET- bestückte Filterpratone ist werkzeuglos auszutauschen. (Abb. ähnlich)

Kompensator

Der STIHL-Kompensator, ein Regelsystem im Vergaser, sorgt dafür, dass trotz zunehmender Verschmutzung des Luftfilters Motorleistung, Abgasqualität und Kraftstoffverbrauch über einen längeren Zeitraum nahezu konstant bleiben. Erst wenn ein spürbarer

Leistungsabfall eintritt, muss der Luftfilter gereinigt werden. So sind auch sehr lange Arbeitsintervalle ohne Wartung möglich. (Abb. ähnlich)

Einhebelbedienung

Die Funktionen der Maschine, wie Kalt- und Warmstart, Betrieb und Stop, werden über einen einzigen Hebel gesteuert. Das macht die Bedienung besonders komfortabel und sicher, weil die rechte Hand immer am Griff bleiben kann. (Abb. ähnlich)

Seitliche Kettenspannung

Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betätigt. Das verhindert den Kontakt der Hand mit der scharfen Sägekette und den Spitzen des Krallenanschlages. (Abb. ähnlich)

Dekompressionsventil

Das Dekompressionsventil lässt beim Anwerfen einen Teil des verdichteten Gemisches aus dem Zylinder entweichen. Dadurch wird die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil deutlich reduziert. Die Bedienungsperson wird entlastet und das gesamte Anwerfsystem des Motorgerätes geschont. (Abb. ähnlich)

Ematic-System

Das STIHL Ematic System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und mengenregulierbarer oder förderreduzierter Ölpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettenöl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Ölverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Kraftspitzen auf, die Muskeln und Gelenke belasten. Ein Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspitzen. (Abb. ähnlich)

Mengenregulierbare Ölpumpe

Erlaubt eine genaue, bedarfsabhängige Ölmengeförderung. Eine Reduzierung der Ölfördermenge bis zu 50% ist in der E-Stellung möglich. Für sehr lange Schneidgarnituren oder sehr trockenem Holz ist ein zusätzliches Ölvolume durch den Anwender einstellbar. (Abb. ähnlich)

Vergaservorwärmung

Auf STIHL Sägen mit Vergaservorwärmung ist auch in der kalten Jahreszeit Verlass: In der Winter-Einstellung umströmt vorgewärmte Ansaugluft den Vergaser. Dadurch wird ein Vereisen verhindert. Für das Umstellen von Sommer- auf Winterbetrieb genügt ein einfacher Handgriff. (Abb. ähnlich)

Werkzeuglose Tankverschlüsse

Patentierter Spezialverschluss für Kraftstoff- und Öltank. Die Tanks der damit ausgestatteten Motorgeräte lassen sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug öffnen und wieder verschliessen. (Abb. ähnlich)

Zubehör



Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse mit Schlitzschraubenzieher 3,5 mm (für Vergasereinstellungen und als Nutenreiniger einsetzbar), Torx*-Schraubendreher TX 27 und Zündkerzenschlüssel 19 – 13 (für Kombischlüssel 1129 890 3401) sowie 19 – 16 (für Kombischlüssel 0000 890 3400). Inklusive Nylontasche mit Gürtelschleife.

38,90 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Kombischlüssel, Schlüsselweite 19-13

Praktisches Werkzeug für STIHL Motorsägen. Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze. In vier Schlüsselweiten lieferbar. Schlüsselweite 16-13mm: MS 150, MS 151, MS 193, MS 194, MS 201. Schlüsselweite 19-16mm: MS 171, MS 181, MS 211, MS 231, MS 251, MS 241, MS 362, MS 462, MS 500. Schlüsselweite 19-13mm: MS 170, MS 180, MS 271, MS 291, MS 311, MS 391, MS 880. Schlüsselweite 19mm: MS 261, MS 661.

8,30 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr

📍 Reservieren

Diese Produkte können unverbindlich online reserviert und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

🏠 Online kaufen und abholen

Diese Produkte können online gekauft und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

📦 Online kaufen und zugeschickt bekommen

Diese Produkte können online gekauft und zu Ihnen nach Hause gesandt werden. Die Versandkosten sind in den Produktpreisen nicht enthalten. Um mehr über unsere Versandkosten zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

💳 Kaufen Sie ONLINE und bezahlen per Nachnahme

Diese Artikel können online gekauft werden, und per Nachnahme bezahlt werden. hier erfahren Sie mehr über die Zustellung per Nachnahme.